

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет ресурсе: www.dsm.gov.kz

Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам

Отчетный период за 20____ год

Индекс: 21 - БРР

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих информацию: организации здравоохранения районов, областей, города республиканского значения и столицы

Срок представления: один раз в год, 10 февраля, следующего за отчетным периодом

БИН

<input type="checkbox"/>

2110 Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания организации

№ строки	Количество беременных на начало года	В отчетном году				Выбыли под наблюдением
		Поступили под наблюдение консультации	под Кроме того, поступили из числа	Закончили беременность (из числа состоявших под наблюдением на начало года и поступивших под	абортами*)	

А	1	Всего	в том числе со сроком беременности до 12 недель	наблюдавшихся другими организациями	наблюдение в отчетном году			8	9
					родами				
					в срок	преждевременными			
1									
2									

*) не включаются данные о женщинах, обратившихся за направлением на медицинский аборт до 12 недель.

2120 Из числа закончивших беременность (графы 5+6+7+8) таблицы.

2210 1) были осмотрены терапевтом 1 _____ в т.ч. до 12 недель беременности 2 _____.

2130 Отдельные заболевания, предшествовавшие или возникшие во время беременности, осложняющие беременность.

Наименование	№ строки	Шифр по МКБ X-пересмотра		Наименование	Шифр по МКБ X-пересмотра	
А	Б	В	1	А	В	1
Отеки, протеинурия и гипертензивные состояния	01	О10-О15		Болезни органов пищеварения	О99.6	
в том числе: преэклампсия, эклампсия	02	О14, О15		Вирусный гепатит	О98.4	
Кровотечения в дородовом периоде	03	О44, О45-О46		Болезни нервной системы	О99.3	
в том числе: преждевременная отслойка плаценты	04	О45		Болезни системы кровообращения	О16, О99.4	
Венозные осложнения во время беременности	05	О22		Болезни эндокринной системы	О 99.2	
Сахарный диабет во время беременности	06	О24		Болезни мочеполовой системы во время беременности..	О23	
Анемии	07	О99.0		Переносная беременность	О48	
Болезни органов дыхания	08	О99.5		Прочие акушерские осложнения	О21;О25; О26;О28-О36;О42; О43;О47	
Туберкулез органов	09	О98.0		Прочие	О98.1-О98.3, О98.5-	

дыхания				экстрагенитальные заболевания	O98.9, O99.7-O99.8	O99.1,
---------	--	--	--	----------------------------------	-----------------------	--------

Родовспоможение в стационаре:

2210 Принято родов всего 1 _____, из них у девочек-подростков (15-18 лет) 2 _____.

у молодежи 19-29 лет 3 _____, кроме того, поступило родивших вне родильного отделения 4 _____, из числа родов: физиологические 5 _____, многоплодные 6 _____, из них: двойня 7 _____, тройня 8 _____. Количество женщин, абсолютно здоровых, из числа закончивших беременность родами 9 _____, количество женщин, из числа родивших, не посещавших женскую консультацию (женский кабинет) 10 _____.

2211 Заболевания, осложнившие роды (осложнения родов и послеродового периода)

Наименование	№ строки	Шифр по МКБ X- пересмотра		1	Наименование	№ строки	Шифр по МКБ X- пересмотра
А	Б	В			А	Б	В
Нарушения родовой деятельности, затяжные роды	01	O62, O63			Разрыв матки	11	O71.1
Затрудненные роды вследствие неправильного положения или продолжения плода	02		O64		Послеродовое кровотечение	12	O72
Затрудненные роды вследствие аномалии костного таза	03		O65		Роды с наложением щипцов	13	O81.0-O81.3
Другие виды затрудненных родов	04		O66		Роды с применением вакуум-экстрактора	14	O81.4
Родовая деятельность и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением	05		O44-O45, O67		Родоразрешение посредством кесарева сечения	15	O82
Родовая	06		O68		Послеродовой	16	O85

деятельность и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода (дистресс)					сепсис		
Патологические состояния пуповины	07		069		Другие послеродовые инфекции	17	086
Аномалии плодовых оболочек (маловодие, многоводие)	08		040-041		Венозные осложнения в послеродовом периоде	18	087
Разрыв промежности, всего	09		070		Акушерская эмболия	19	088
в том числе III степени	10		070.2		Инфекции молочной железы	20	091
Гипогалактия	21	092.4					

2212 Причины смерти беременных, рожениц и родильниц случаи

Причины смерти	№ строки	Шифр по МКБ X- пересмотра	Беременные со сроком беременности			Роженицы и родильницы	Умерли послеродово и послеабортном периоде (до 42 дней)
			до 12 недель	13-21 недель	22 недели и более		
А	Б	В	1	2	3	4	5
I. Связанные с беременностью, родами и послеродовым периодом:	1						
Акушерские кровотечения	02	O20;O44; O45;O46; O67; O72					
Преэклампсия, эклампсия	03	O14-O15	X				
Разрыв матки	04	O71.0-O71.1	X				
Сепсис	05	O75.3; O85-O86;					
в том числе перитонит	06	O85					
Акушерская	07	O88	X				

эмболия							
Прочие причины (тромбоэмболия легочной артерии, наркозные осложнения, анафил.шок, ранение сосудов во время операции и другие)	08	O29;O74;O75.0;O75.1;O87;O89;O90					
II. Не связанные с беременностью и родами:	09						
Болезни крови, кроветворных органов	10	O99.0, O99.1					
Эндокринные болезни	11	O99.2					
Болезни системы кровообращения	12	O99.4					
Болезни органов дыхания	13	O99.5					
Болезни органов пищеварения	14	O 98.4;O99.6					
Болезни мочеполовой системы	15	O23					
Другие заболевания	16	O98;O 99.3;O99.7; O99.8					
III. Аборты	17	O03-O08.9			X		
IV. Внематочная беременность	18	O00		X	X		
Всего (строки 1, 9, 17, 18)	19						

2213 Из числа умерших умерло в: акушерских стационарах 1 _____ в частных клиниках 4 _____ гинекологических 2 _____ на дому 5 _____

_____ других стационарах 3 _____ прочих местах 6
_____.

Сведения о новорожденных

2245 Распределение родившихся и умерших по массе тела при рождении

Наименование	№ строки	ВСЕГО	с весом при рождении в граммах			
			500-999	1000-1499	в том числе 4000 и более	
А	Б	1	2	3	6	
Родились живыми	01					
из них умерло, всего	02					
в том числе в первые 0-6 суток	03					
7-27 суток	04					
	05					
28 суток и более	05					
Родились мертвыми	06					
из них: в антенатальный период	07					
в интранатальный период	08					

2246 Родились живыми (включая поступивших после рождения вне родильной организации) всего 1 _____, из них родились ранее срока 2 _____, Родились мертвыми - всего 3 _____, из них родились ранее срока 4 _____, из числа родившихся мертвыми, смерть наступила до начала родовой деятельности 5 _____.

2247 Переведено новорожденных (плодов) в другие стационары (отделения для недоношенных и грудных детей) 1 _____. Сделано противотуберкулезных прививок 2 _____. Сделано прививок против гепатита В3 _____.

2250 Заболевания и причины смерти новорожденных (плодов), родившихся с массой тела 500-999 грамм.

Наименование	№ строки	Шифр МКБ по пересмотру	Родились X-больными и заболело	из них умерли				Родились X-больными и заболело
				Всего	0-6 суток	7-27 суток	28 суток и более	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Всего детей	01							
число заболеваний: у них	01.1	A50, J00-06, J20-J22, J12-18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, T20-T50, T70-T74, T80, T81.2		X	X	X	X	X
Острые респираторные инфекции	02	J00-06, J20-J22						
Пневмония	03	J12-J18						
Инфекции кожи и подкожной клетчатки	04	L00-L08						
Врожденные аномалии	05	Q00-Q99						
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	06	P00-P96						
из них: замедленный рост и недостаточность питания плода	07	P05						
Родовые травмы из них:	08	P10-P15						
внутричерепная родовая травма	08.1	P10						
Внутриутробная гипоксия и асфиксия при	09	P20, P21						

рождении								
Синдром дыхательных расстройств	10	P22						
Врожденные пневмонии	11	P23						
Неонатальные синдромы аспирации	12	P24						
Другие респираторные нарушения, возникающие в перинатальном периоде	13	P25-P29						
Инфекции, специфичные для перинатального периода	14	P35, P37-P39						
Бактериальная инфекция новорожденных	15	P36						
Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного, из них:	16	P50-P61						
Внутрижелудочковое кровоизлияние	16.1	P52						
Геморрагическая болезнь плода и новорожденного	16.2	P53						
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного	16.3	P55						
Желтухи новорожденных	16.4	P58-P59						

ного								
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного	17	P75-P78						
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного	18	P80-P83						
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде	19	P90-P96						
Прочие болезни новорожденного (расшифровать)	20	A50, T20-T50, T70-T74						
в том числе сифилис	20.1	A50						

2260 Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 1000-1499 грамм случаи

Наименование	№ строки	Шифр по МКБ пересмотра	Родились больными и заболело	из них умерли				Родились всего
				Всего	0-6 суток	7-27 суток	28 суток и более	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Всего детей	01							
число заболеваний, у них	01.1	A50, J00-06, J20-J22, J12-18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, T20-T50, T70-T74, T80, T81.2		X	X	X	X	X
Острые респираторные инфекции	02	J00-06, J20-J22						
Пневмония	03	J12-J18						

Инфекции кожи и подкожной клетчатки	04	L00-L08						
Врожденные аномалии	05	Q00-Q99						
Отдельные состояния, возникающи е в перинатальн ом периоде	06	P00-P96						
из них:								
замедленны й рост и недостаточно сть питания плода	07	P05						
Родовые травмы	08	P10-P15						
из них: разрыв и внутричереп ное кровоизлиян ие, вызванные родовой травмой	08.1	P10						
повреждения волосистой части головы	08.2	P12						
родовая травма скелета	08.3	P13						
родовая травма периферичес кой нервной системы	08.4	P14						
Расстройства дыхательной и сердечно- сосудистой системы	09	P20-P29						
из них: внутриутробн ая гипоксия и асфиксия при	09.1	P20-P21						

рождении								
синдром дыхательных расстройств	09.2	P22						
врожденная пневмония	09.3	P23						
неонатальны й синдром аспирации	09.4	P24						
Инфекции, специфичные для перинатальн ого периода	10	P35-P39						
из них: врожденные вирусные инфекции	10.1	P35-P35.9						
бактериальна я инфекция новорожден ного	10.2	P36						
омфалит новорожден ного	10.3	P38						
Геморрагиче ские и гематологиче ские нарушения у плода и новорожден ного	11	P50-P61						
из них: внутрижелуд очковое кровоизлиян ие	11.1	P52						
геморрагичес кая болезнь плода и новорожден ного	11.2	P53						
гемолитическ ая болезнь плода и новорожден ного	11.3	P55						
желтухи новорожден	11.4	P58-P59						

ных								
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного	12	P75-P78						
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного	13	P80-P83						
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде	14	P90-P96						
Прочие болезни новорожденного (расшифровать)	15	A50, T20-T50, T70-T74						
в том числе врожденный сифилис	15.1	A50						

2270 Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 1500-2499 грамм

Наименование	№ строки	Шифр МКБ по пересмотру	Родились больными и заболело	из них умерли				Родились всего
				Всего	0-6 суток	7-27 суток	28 суток и более	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Всего детей	01							
число заболеваний: у них	01.1	A50, J00-06, J20-J22, J12-18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, T20-T50, T70-T74, T80, T81.2		X	X	X	X	X
Острые респираторные инфекции	02	J00-06, J20-J22						

Пневмония	03	J12-J18						
Инфекции кожи и подкожной клетчатки	04	L00-L08						
Врожденные аномалии	05	Q00-Q99						
Отдельные состояния, возникающи е в перинатальн ом периоде	06	P00-P96						
из них: замедленны й рост и недостаточно сть питания плода	07	P05						
Родовые травмы	08	P10-P15						
из них: разрыв и внутричереп ное кровоизлиян ие, вызванные родовой травмой	08.1	P10						
повреждения волосистой части головы	08.2	P12						
родовая травма скелета	08.3	P13						
родовая травма периферичес кой нервной системы	08.4	P14						
Расстройства дыхательной и сердечно- сосудистой системы	09	P20-P29						
из них: внутриутробн ая гипоксия и	09.1	P20-P21						

асфиксия при рождении								
синдром дыхательных расстройств	09.2	P22						
врожденная пневмония	09.3	P23						
неонатальный синдром аспирации	09.4	P24						
Инфекции, специфичные для перинатального периода	10	P35-P39						
из них: врожденные вирусные инфекции	10.1	P35-P35.9						
бактериальная инфекция новорожденного	10.2	P36						
омфалит новорожденного	10.3	P38						
Геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного	11	P50-P61						
из них: внутрижелудочковое кровоизлияние	11.1	P52						
геморрагическая болезнь плода и новорожденного	11.2	P53						
гемолитическая болезнь плода и новорожденного	11.3	P55						
желтухи	11.4	P58-P59						

новорожденных									
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного	12	P75-P78							
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного	13	P80-P83							
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде	14	P90-P96							
Прочие болезни новорожденного (расшифровать)	15	A50, T20-T50, T70-T74							
в том числе врожденный сифилис	15.1	A50							

2280 Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с массой тела 2500 грамм и более случаи

Наименование	№ строки	Шифр по МКБ X-пересмотра	Родились больными и заболело		из них умерли					Родился
			Всего	в том числе недоношенных	Всего	в т.ч. недоношенных	0-6 суток	7-27 суток	28 суток и более	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего детей	01									
число заболеваний: у них	01.1	A50, J00-06, J20-J22, J12-18, L00-L08, Q00-Q99, P00-P96, T20-T50, T70-T74, T80,			X	X	X	X	X	X

		T81.2								
Острые респираторные инфекции	02	J00-06, J20-J22								
Пневмония	03	J12-J18								
Инфекции кожи и подкожной клетчатки	04	L00-L08								
Врожденные аномалии	05	Q00-Q99								
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде	06	P00-P96								
из них: замедленный рост и недостаточность питания плода	07	P05								
Родовые травмы	08	P10-P15								
из них: разрыв и внутричерепное кровоизлияние, вызванные родовой травмой	08.1	P10								
повреждения волосистой части головы	08.2	P12								
родовая травма скелета	08.3	P13								
родовая травма	08.4	P14								

периферической нервной системы										
Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой системы	09	P20-P29								
из них: внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении	09.1	P20-P21								
синдром дыхательных расстройств	09.2	P22								
врожденная пневмония	09.3	P23								
неонатальный синдром аспирации	09.4	P24								
Инфекции, специфичные для перинатального периода	10	P35-P39								
из них: врожденные вирусные инфекции	10.1	P35-P35.9								
бактериальная инфекция новорожденного	10.2	P36								
омфалит новорожденного	10.3	P38								
Геморрагические и	11	P50-P61								

гематологические нарушения у плода и новорожденного										
из них: внутрижелудочковое кровоизлияние	11.1	P52								
геморрагическая болезнь плода и новорожденного	11.2	P53								
гемолитическая болезнь плода и новорожденного	11.3	P55								
желтухи новорожденных	11.4	P58-P59								
Расстройства системы пищеварения у плода и новорожденного	12	P75-P78								
Состояния, вовлекающие наружные покровы и терморегуляцию плода и новорожденного	13	P80-P83								
Другие нарушения, возникающие в перинатальном периоде	14	P90-P96								

Осложнения, вызванные абортом, всего	9	008						
в том числе: перфорация матки	10	008.6						
кровотечения	11	008.1						
инфекции	12	008.0						
прочие	13	008.2-008.5; 008.7-008.9						
Число женщин, умерших после аборта, всего	14							
из них: от кровотечения	15	008.1						
эклампсии	16	015						
разрыва матки	17	008.6						
сепсиса	18	008.0						
акушерской эмболии	19	008.2						
прочих причин (тромбоэмболия, наркозные осложнения, анафилактический шок, гемотранфузионный шок и другие)	20	008.3-008.5; 008.7-008.8						
от экстрагенитальной патологии	21	098-099						

Наименование

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель (Ф.И.О. (при его наличии)

_____, подпись _____ телефон _____

Руководитель или лицо, исполняющего его обязанности (Ф.И.О. (при его наличии) _____

подпись _____

Место для печати _____

Дата заполнения "___" _____ 20___ г.

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
"Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам"**

Отчетный период за 20___ год

(индекс: 21-БРР, периодичность: годовая)

1. Настоящее пояснение по заполнению формы, административных данных определяет единые требования по заполнению формы, административных данных "Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам".

2. Отчет по форме №21 составляют:

1) родильные дома, все лечебно-профилактические организации всех форм собственности, имеющие женские консультации, акушерско-гинекологические кабинеты в составе поликлиник, родильные отделения, палаты, койки в стационаре;

2) районные и сельские участковые больницы, семейно-врачебные амбулатории, если они наблюдают беременных;

3) научно-исследовательские учреждения, имеющие в своем составе акушерско-гинекологический стационар или женскую консультацию.

3. Деятельность женских консультаций представлена в разделе "Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания организации" (коды 2110, 2120, 2130).

4. Сельские участковые и районные больницы, семейно-врачебные амбулатории включают в указанные таблицы сведения о беременных, проживающих в районе их обслуживания, включая беременных, за которыми непосредственное наблюдение осуществлялось персоналом фельдшерско-акушерских пунктов до родов и родильниц в послеродовом периоде. В этом случае на беременную заводится "Индивидуальная карта беременной и родильницы" (форма № 077/у), утвержденной приказом исполняющего

обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

5. Женские консультации, акушерско-гинекологические кабинеты поликлиники, семейно-врачебные амбулатории заполняют полностью коды 2110, 2120, 2130.

6. Сведения для заполнения раздела "Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания организации" берутся из "Индивидуальной карты беременной и родильницы" (форма № 077/у).

7. В таблице 2110 в строку 02 включаются сведения по всем графам от 1 до 10 о беременных после ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), в графу 1 включаются сведения о количестве беременных, состоящих на учете на конец предыдущего года. В графу 2 таблицы 2110 включаются все беременные, поступившие под наблюдение консультации в отчетном году, в графу 3- в том числе в ранние сроки беременности- до 12 недель. Данные графы 2 должны превышать данные графы 3 за счет поступивших под наблюдение в поздние сроки беременности. В графу 4 включаются сведения о беременных, поступивших из числа наблюдавшихся другими учреждениями. Они не включаются в графы 2 и 3. В графы 5-8 включаются сведения об исходах беременности у женщин, состоящих под наблюдением на начало года: графа 1 "оставшиеся под наблюдением с предыдущего года" и поступившие под наблюдение в отчетном году графа 2, включая женщин, наблюдавшихся ранее другими учреждениями графа 4. В графах 5 и 6 показывается число женщин, у которых беременность закончилась родами в срок- графа 5, преждевременно- графа 6, запоздалыми графа-7 (свыше 42-х недель беременности), в графе 8 – абортами. Сюда не включаются данные о женщинах, обратившихся за направлением на аборт. Число преждевременных родов графа 6 сопоставляется с числом недоношенных детей таблица 2245, строка 1, графа 2-4; В графу 9 вносятся данные о числе беременных-выбывших из под наблюдения женской консультации.

8. В графу 10 включается число беременных, оставшихся под наблюдением на конец отчетного года. Данные по графе 10 должно быть равны сумме данных по графам 1, 2, 4, с вычетом суммы граф 5, 6, 7, 8, 9. Графа 10 равна графа 1+ графа 2 + графа 4 – графа 5- графа 6- графа 7 – графа 8 – графа 9.

9. В строке код 2120 показывают сведения о беременных, осмотренных терапевтом из числа закончивших беременность /графа 5+6+7+8 / пункт 1- всего и пункт 2- в том числе до 12 недель беременности.

10. Пункт 1 больше пункта 2, но не более суммы граф 5, 6, 7,8 таблицы 2110.

11. В таблице 2130 "Отдельные заболевания, предшествовавшие или возникшие во время беременности, осложняющие беременность", указываются сведения о заболеваниях беременных женщин, выявленных в период, предшествовавший беременности или во время беременности, если они осложняют беременность, сами отягощаются при ней или являются основной причиной оказания акушерской помощи.

12. Строка с кодом 2210 "Принято родов" - всего пункт 1 заполняется из формы 020/у "Форма учета родов", утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

13. В пункте 2 отмечается число принятых родов из общего количества- у девочек-подростков 15-18 лет. В пункте 3 – у молодежи 19-29 лет.

14. Пункт 4 "Кроме того, поступило родивших вне родильного отделения" сюда включаются домашние роды, дорожные и т.д. роды с последующей госпитализацией. Из общего числа родов, принятых в стационаре (пункт 1), в пункте 5 показывается число физиологических родов.

15. Из общего числа родов в пунктах 1 и 4 показывается число многоплодных родов-пункт 6, которые необходимо расписать: сколько из них двоен (пункт 7), троен (пункт 8).

16. В пункте 9 указывается количество женщин, абсолютно здоровых, из числа закончивших беременность родами, т.е. женщин, не имеющих острой и хронической соматической патологии, без осложнений течения беременности и родов.

17. В пункте 10, количество женщин, не посетивших женскую консультацию (кабинет).

18. В таблице 2211 показываются "Заболевания, осложнившие роды (осложнения родов и послеродового периода)".

19. В таблицу 2212 "Причины смерти беременных, рожениц и родильниц" включаются данные о всех умерших беременных, роженицах, родильницах, до 365 дней с момента родоразрешения и послеабортного периода, умерших в лечебных организациях, на дому, в дороге и других местах. кроме умерших от несчастных случаев (авто и авиакатастрофы, самоубийства, убийства и др.). Данные для заполнения таблицы берутся из "Медицинской карты стационарного пациента" форма № 001/у, Медицинское свидетельство о смерти форма № 045/у, заключения судмедэксперта, приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-

175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

20. В графы 1, 2, 3 включаются сведения об умерших беременных: графу 1- до 12 недель беременности, графу 2- с 13 до 21 недель беременности, графу 3- с 22 недель беременности и более. В графу 4 включаются сведения о роженицах и родильницах.

21. В графу 5 - сведения о женщинах, умерших до 42-х дней послеабортного и послеродового периодов. В графу 6 - сведения о женщинах, умерших с 43 до 365 дня послеабортного и послеродового периодов. Это будут данные о поздней материнской смертности. "Поздняя материнская смертность" по определению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) смерть женщины от непосредственной акушерской причины или причины, косвенно связанной с ней, наступившая в период, превышающий 42 дня после родов, но менее чем 1 год после родов.

22. Смерть, непосредственно связанная с акушерскими причинами: смерть в результате акушерских осложнений состояния беременности, то есть беременности, родов и послеродового периода, а также в результате вмешательств, упущений, неправильного лечения или цепи событий, последовавших за любой из перечисленных причин. Эти данные заносятся в строки 01-08, 15, 16, по всем графам.

23. Прочие причины (тромбоэмболия легочной артерий связанные с акушерскими причинами, наркозные осложнения, анафилактический шок, ранения сосудов во время операции) (O29, O74, O75, O75.1, O87, O89, O90).

24. Смерть, косвенно связанная с акушерскими причинами: смерть в результате существовавшей прежде болезни или болезни, развившейся в период беременности, вне связи с непосредственной причиной, но отягощенной физиологическим воздействием беременности. Эти данные заносятся в строки 09-16 по всем графам.

25. В таблице 2213 выделяются умершие женщины по месту смерти, в стационаре, дома, по профилю стационара.

26. Таблица 2245. "Распределение родившихся и умерших новорожденных по массе тела при рождении". В графах 2-5, приводятся сведения о распределении родившихся живыми (строка 01), мертвыми (строка 06) и умерших (строки 02 - 05) по массе тела при рождении, начиная с 500 грамм. Все родившиеся живыми с массой тела 500 грамм и более подлежат выхаживанию.

27. Все родившиеся живыми, имеющие массу тела 500 грамм и более, подлежат регистрации в медицинской документации учреждения здравоохранения.

28. Под кодом 2246 "Родились живыми (включая поступивших после рождения вне родильного учреждения)" - всего - пункт 1, включаются все новорожденные родившиеся живыми, как в роддомах, так и от домашних родов с последующей госпитализацией. В пункт 2 включают родившихся ранее срока и в пункте 3 указывается число мертворожденных, из них родились ранее срока в пункте 4, а смерть которых наступила до начала родовой деятельности (антенатально) в пункте 5.

29. В таблице 2247 указывают: пункт 1- сведения о новорожденных (плодах), переведенных в другие стационары (отделения для недоношенных и грудных детей); пункт 2 - число противотуберкулезных прививок, сделанных новорожденным, пункт 3 – число прививок против гепатита В.

30. В таблице 2250 "Заболевания и причины смерти новорожденных, плодов, родившихся с массой тела 500-999 граммов", в таблицу 2260 "Заболевания и причины смерти новорожденных (плодов), родившихся с массой тела 1000-1499 граммов", в таблицу 2270 "Заболевания и причины смерти новорожденных (плодов), родившихся с массой тела 1500-2499 граммов" и в таблицу 2280 "Заболевания и причины смерти новорожденных (плодов), родившихся с массой тела 2500 граммов и более", включаются сведения о всех новорожденных (плодах) заболевших и умерших в родовспомогательных организациях в соответствии с Международной классификацией болезней, травм и причин смерти X пересмотра ВОЗ, в зависимости от массы тела при рождении, времени наступления смерти и недоношенности.

31. Таблица 2250 представляет сведения обо всех заболеваниях новорожденных, причинах их смерти и мертворожденных, родившихся с массой 500-999 грамм. В строку 01 графу 1 включаются сведения о новорожденных (плодах), родившихся живыми, больными и заболевшими, в графы 3, 4 и 5 – распределение умерших по возрасту на 3 периода (0-6 суток, 7-27 суток и 28 суток и более), в графу 6 – сведения о мертворожденных и графу 7 – в том числе антенатально.

1) в строки 02-05 по шифрам заболеваний вносятся данные.

2) в строку 05 Врожденные аномалии, включаются 5.1- ВПС (врожденные пороки сердца).

3) сумма строк 07, 08, 09, 10-16, 17-19 равна или меньше строки 06. А сумма строк $02+03+04+05+06+20=$ строке 1 по всем графам.

32. Таблица 2260 представляет сведения обо всех заболеваниях новорожденных, причинах их смерти и мертворожденных, родившихся с массой 1000-1499 грамм.

1) в строку 01 включаются абсолютное число заболевших детей, из них число заболеваний по графе 1, по графам 3, 4, и 5, – распределение умерших по возрасту, в графу 6 – сведения о мертворожденных и графу 7 – в том числе антенатально.

2) в строку 05 Врожденные аномалии, включаются 5.1- ВПС (врожденные пороки сердца).

3) сумма строк 07, 08, 09, 10, 11, 12-15 равна или меньше строки 06. А сумма строк $02+03+04+05+06+15=$ строке 1 по всем графам.

4) в строку 15 включаются все прочие болезни новорожденных, не вошедшие в другие строки.

5) строка 08 "Родовые травмы" - сюда включаются 8.1 - разрыв и внутричерепное кровоизлияние, вызванное родовой травмой (шифр P10), 8.2 -- повреждение волосистой части головы (шифр P12), 8.3- родовая травма скелета (шифр P13), 8.4- родовая травма периферической нервной системы (шифр P14). Таким образом, сумма строк 8.1-8.4 должна быть меньше или равно строке 8 по всем графам.

6) строка 09 – "Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой систем" (шифр P20-P24) из них: строка 9.1- внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении (шифр P20-P21), строка 9.2- синдром дыхательных расстройств (шифр P22), строка 9.3- врожденная пневмония (шифр P23), строка 9.4-неонатальный синдром аспирации (шифр P24). Таким образом, сумма строк 9.1-9.4 должна быть меньше или равно строке 9 по всем графам.

7) в строку 10 включаются инфекции, специфичные для перинатального периода (шифр P35-P38), из них: строка 10.1-врожденные вирусные инфекции (шифр P35-P35.9), в строке 10.2- бактериальная инфекция новорожденного (шифр P 36), в строке 10.3- омфалит новорожденного (шифр P38).

8) сумма строк 10.1-10.3 должна быть меньше или равно строке 10 по всем графам.

9) в строке 11- геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (шифр P50-P59), из них: строка 11.1- внутрижелудочковое кровоизлияние (P52) 11.2 - геморрагическая болезнь плода и новорожденного (шифр P 53), строка 11.3- гемолитическая болезнь плода и новорожденного (шифр P55), строка 11.4- желтухи новорожденных (шифр P58-P59).

10) сумма строк 11.1-11.4 должна быть меньше или равно строке 11 по всем графам.

11) в строку 15 включаются "Прочие болезни новорожденных", в строку 15.1-отдельно выделен врожденный сифилис (шифр А50), в связи с ростом этого заболевания у новорожденных.

33. Таблица 2270 представляет сведения обо всех заболеваниях новорожденных, причинах их смерти и мертворожденных, родившихся с массой 1500-2499 грамм.

1) в строку 01 включаются абсолютное число заболевших детей, из них число заболеваний по графе 1, по графам 3, 4, и 5, – распределение умерших по возрасту, в графу 6 – сведения о мертворожденных и графу 7 – в том числе антенатально.

2) в строку 05 Врожденные аномалии, включаются 5.1- ВПС (врожденные пороки сердца).

3) сумма строк 07, 08, 09, 10, 11, 12-15 равна или меньше строки 06. А сумма строк $02+03+04+05+06+15=$ строке 1 по всем графам.

4) в строку 15 включаются все прочие болезни новорожденных, не вошедшие в другие строки.

5) строка 08 "Родовые травмы" - сюда включаются 8.1 - разрыв и внутричерепное кровоизлияние, вызванное родовой травмой (шифр Р10), 8.2 -- повреждение волосистой части головы (шифр Р12), 8.3- родовая травма скелета (шифр Р13), 8.4- родовая травма периферической нервной системы (шифр Р14). Таким образом, сумма строк 8.1-8.4 должна быть меньше или равно строке 8 по всем графам.

6) строка 09 – "Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой систем" (шифр Р20-Р24) из них: строка 9.1- внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении (шифр Р20-Р21), строка 9.2- синдром дыхательных расстройств (шифр Р22), строка 9.3- врожденная пневмония (шифр Р23), строка 9.4-неонатальный синдром аспирации (шифр Р24). Таким образом, сумма строк 9.1-9.4 должна быть меньше или равно строке 9 по всем графам.

7) в строку 10 включаются инфекции, специфичные для перинатального периода (шифр Р35-Р38), из них: строка 10.1-врожденные вирусные инфекции (шифр Р35-Р35.9), в строке 10.2- бактериальная инфекция новорожденного (шифр Р 36), в строке 10.3- омфалит новорожденного (шифр Р38).

8) сумма строк 10.1-10.3 должна быть меньше или равно строке 10 по всем графам.

9) в строке 11- геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (шифр Р50-Р59), из них: строка 11.1- внутрижелудочковое кровоизлияние (Р52) 11.2 - геморрагическая болезнь плода и новорожденного

(шифр Р 53), строка 11.3- гемолитическая болезнь плода и новорожденного (шифр Р55), строка 11.4- желтухи новорожденных (шифр Р58-Р59).

10) сумма строк 11.1-11.4 должна быть меньше или равно строке 11 по всем графам.

11) в строку 15 включаются "Прочие болезни новорожденных", в строку 15.1- отдельно выделен врожденный сифилис (шифр А50), в связи с ростом этого заболевания у новорожденных.

34. Таблица 2280 представляет сведения обо всех заболеваниях новорожденных, причинах их смерти и мертворожденных, родившихся с массой 2500 грамм и более.

в строку 01 включаются абсолютное число заболевших детей, из них число заболеваний по графе 1, по графам 3, 4, и 5, – распределение умерших по возрасту, в графу 6 – сведения о мертворожденных и графу 7 – в том числе антенатально.

в строку 05 Врожденные аномалии, включаются 5.1- ВПС (врожденные пороки сердца).

сумма строк 07, 08, 09, 10, 11, 12-15 равна или меньше строки 06. А сумма строк 02+03+04+05+06+15 равна строке 1 по всем графам.

в строку 15 включаются все прочие болезни новорожденных, не вошедшие в другие строки.

строка 08 "Родовые травмы" - сюда включаются 8.1 - разрыв и внутричерепное кровоизлияние, вызванное родовой травмой (шифр Р10), 8.2 --повреждение волосистой части головы (шифр Р12), 8.3- родовая травма скелета (шифр Р13), 8.4- родовая травма периферической нервной системы (шифр Р14). Таким образом, сумма строк 8.1-8.4 должна быть меньше или равно строке 8 по всем графам.

строка 09 – "Расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой систем" (шифр Р20-Р24) из них: строка 9.1- внутриутробная гипоксия и асфиксия при рождении (шифр Р20-Р21), строка 9.2- синдром дыхательных расстройств (шифр Р22), строка 9.3- врожденная пневмония (шифр Р23), строка 9.4-неонатальный синдром аспирации (шифр Р24). Таким образом, сумма строк 9.1-9.4 должна быть меньше или равно строке 9 по всем графам.

в строку 10 включаются инфекции, специфичные для перинатального периода (шифр Р35-Р38), из них: строка 10.1-врожденные вирусные инфекции (шифр Р35-Р35.9), в строке 10.2- бактериальная инфекция новорожденного (шифр Р 36), в строке 10.3- омфалит новорожденного (шифр Р38).

сумма строк 10.1-10.3 должна быть меньше или равно строке 10 по всем графам.

в строке 11- геморрагические и гематологические нарушения у плода и новорожденного (шифр P50-P59), из них: строка 11.1- внутрижелудочковое кровоизлияние (P52) 11.2 - геморрагическая болезнь плода и новорожденного (шифр P 53), строка 11.3- гемолитическая болезнь плода и новорожденного (шифр P55), строка 11.4- желтухи новорожденных (шифр P58-P59).

сумма строк 11.1-11.4 должна быть меньше или равно строке 11 по всем графам.

в строку 15 включаются "Прочие болезни новорожденных", в строку 15.1- отдельно выделен врожденный сифилис (шифр A50), в связи с ростом этого заболевания у новорожденных.

35. Таблица 1000 заполняется всеми лечебно-профилактическими организациями системы здравоохранения и других министерств, ведомств, вне зависимости от формы собственности, производящими аборт.

в таблице отражаются сведения об общем числе аборт, видах аборт (самопроизвольные, медицинские, криминальные, аборт по медицинским, социальным показаниями, медикаментозные аборт) осложнениях вызванных аборт, числе женщин, умерших после аборт в зависимости от возраста женщины (графы 2-5) и срока беременности, когда произошел аборт (до 12 недель – графа 6, 13-21 неделя вкл. – графа 7).

для заполнения граф и строк этой формы берутся сведения о всех видах прерывания беременности до 22 недель беременности.

строка 3 "Медицинские аборт до 12 недель" включает в себя все искусственные медицинские аборт до 12 недель беременности и в том числе мини-аборт (Z30.3).

в строке 4, кроме того, показаны "в том числе мини-аборт".

в строке 14 "Число женщин умерших после аборт, всего" – следует отметить всех умерших женщин, от прерывания беременности до 22 недель, независимо от видов прерывания.

в строках с 15 по 21 – следует указать число умерших женщин, независимо от вида прерывания, с указанием основной причины смерти

все случаи прерывания беременности с 22 недель относятся к родам, поэтому информация о них включена в формы № 21 и № 16.