

**Форма, предназначенная для сбора административных данных**

**Представляется: Министерство здравоохранения Республики Казахстан**

**Форма административных данных размещена на интернет ресурсе: [www.dsm.gov.kz](http://www.dsm.gov.kz)**

**Отчет о заболеваниях и контингентах больных психическими и поведенческими расстройствами,  
вызванными употреблением психоактивных веществ**

**Отчетный период за 20\_\_ год**

Индекс: 14-Психоактив

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляющих: организации здравоохранения районов, областей,  
города республиканского значения и столицы

Срок представления: один раз в год, 10 февраля, следующего за отчетным  
периодом

БИН

<input type="checkbox"/>

1000 Распределение больных с впервые установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, по месту проживания

Наименование	Шифр	по	МКБ	X	№ строки	Всего	из общего числа больные,
--------------	------	----	-----	---	----------	-------	--------------------------


заболеваний	пересмотра		1	сельской местности	
				всего	из НИ
А	Б	В		2	3
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, всего	F10-F19	1			
в том числе:					
употреблением алкоголя;	F10	2			
употреблением опиоидов, всего	F11	3			
из них: героина;		4			
опиума;		5			
опиатов;		6			
употреблением каннабиноидов;	F12	7			
употреблением седативных и снотворных средств, всего	F13	8			
из них: барбитураты;		9			
бензодиазепинов;		10			
употреблением кокаина;	F14	11			
употреблением других стимуляторов, включая кофеин, всего	F15	12			
из них: амфетаминов;		13			
метамфетаминов;		14			
экстази;		15			
употреблением галлюциногенов;	F16	16			
употреблением табака;	F17	17			

употреблением летучих растворителей;	F18	18			
сочетанным употреблением наркотиков и других психоактивных веществ	F19	19			

1001 Распределение больных с впервые установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, по полу, возрасту и способу введения (из графы 1 таблицы 1000).

Наименование заболеваний	пол	Шифр по МКБ X пересмотра	№ строки	всего	
А	Б	В	Г	1	
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, всего	м	F10-F19	1		
	ж		2		
в том числе: употреблением алкоголя;	м	F10	3		
	ж		4		
употреблением опиоидов, всего	м	F11	5		
	ж		6		
из них: героина;	м		7		
	ж		8		
опиума;	м		9		
	ж		10		
др. опиатов;	м		11		
	ж		12		
употреблением каннабиноидов;	м		F12	13	
	ж			14	

































уклоняющихся		от							
лечения.....5__5__									
Из числа больных (F11-									
F16,F18,F19) состоящих под									
наблюдением на конец года									
уклоняющихся		от							
лечения.....6__6__									
Из числа больных (F10) перенесли в									
течение отчетного года									
психотические расстройства (F10.4-									
10.9).....7__7__									
Из числа больных (F11-F16,F18,F19) перенесли в									
течение отчетного года									
психотические расстройства (FXX.4-									
XX.9).....8__8__									
Число лиц, лечившихся									
анонимно.....9__9__									
Число больных, переведенных в течение									
года с профилактического на									
диспансерное наблюдение с:									
		алкоголизмом.....10							
		__10__							
		наркоманиями.....11							
		__11__							
		токсикоманиями.....12							
		__12__							
2130									
Алкогольные		всего 1__1__, в							
отравления		том числе							
суррогатами алкоголя 2__2__, в том									

числе у женщин 3 __3__					
у детей 4 __4__					
у детей 15-17 лет 5 __5__					
Смертельные исходы в результате отравлений: всего 6 __6__					2210 Число занятых должностей врачей наркологов,
в т.ч. у женщин 7__7__, у детей 8 __8__					осуществляющих анонимное лечение (без занятых должностей
у детей 15-17 лет 9 __9__					наркологов хозрасчетных учреждений) 1 __1__

### 2300 Состав больных в наркологическом стационаре

Наименование заболеваний	№ строки	Шифр по МКБ X пересмотра	Состояло на начало отчетного года, всего	В отчетном году				
				поступило больных	из них впервые в данном году	выбыло больных	число койко-дней, проведенных в стационаре выписанными и умершими	состоит на конец отчетного года
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, всего	01	F10-F19						
в том числе: употреблением алкоголя;	02	F10						
употреблением опиоидов;	03	F11						
употреблением каннабиноидов;	04	F12						
употреблением	05	F13						

седативны х и снотворны х средств								
употребле нием кокаина	06	F14						
употребле нием других стимулято ров, включая кофеин	07	F15						
употребле нием галлюцино генов	08	F16						
употребле нием табака	09	F17						
употребле нием летучих растворите лей	10	F18						
сочетанны м употребле нием наркотико в и др. психоактив ных веществ	11	F19						
Из общего числа лиц с психически ми и поведенче скими расстройст вами, вызванны ми употребле нием наркотико в (из строк с 03 по 11) женщин	12							

Из общего числа лиц с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя (из строки 02) женщин	13																		
Из общего числа больных (строки 3, 5-8, 11) – потребители инъекционных наркотиков	14																		
2310					2320														
Из числа выбывших (графа 4 строка 1) детей 15-17 лет 1__1__, детей до 14 лет 2 __2__					Из общего числа выбывших (графа 4 строка 1) умерло всего 1_1__.														
2400 Дневные стационары для наркотических больных:	число мест.....1 __1__,				выписано больных...2 __2__,														
состоит больных на конец	число дней, проведенных в стационаре.....4 __4__																		











поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ".

2. Таблица 1000 формы "Распределение больных с впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (далее- ПАВ) по месту проживания":

1) в графе А указываются наименования заболеваний, в графе Б шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе Г № строки, в графе 1 – общее количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, в графе 2 – из общего числа больных больные, проживающие в сельской местности всего, в графе 3 – из всего больных, проживающих в сельской местности – женщин;

2) в строке 1 по всем графам указываются данные об общем количестве лиц с впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств вследствие употребления отдельных ПАВ;

3) в строках 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19 указываются данные о лицах с впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств вследствие употребления отдельных ПАВ. Сумма строк 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19 по всем графам равняется строке 1. При этом следует учитывать, что число в строке 3 в каждой графе равна сумме ниже лежащих 4, 5 и 6 строк; а в 8 и 12 строках число должно быть выше суммы данных соответственно 9, 10 и 13, 14, 15 строк, т.к. в нижних строках перечислены не все существующие снотворные и седативные вещества, также и не все стимуляторы.

3. Таблица 1001 "Распределение больных впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ по полу, возрасту и способу введения ПАВ":

1) в таблице 1001 формы предоставляются данные из графы 1 таблицы 1000;

2) в графе А указываются наименования заболеваний, в графе Б – пол, в графе В шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе Г № строки, в графе 1 – всего больных по полу – мужчин и женщин отдельно, со 2 по 13 графы распределены больные по возрастному составу на следующие возрастные интервалы: 0-14 лет, 15-17 лет, 18-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-45 лет, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет и 60 лет и старше, сумма граф с 2 по 13 равна графе 1 по всем строкам;

3) строка 1 графы 1 представляет общее число больных мужчин впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, при этом сумма строк 3,5, 13,15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 равна строке 1 по всем графам;

4) строка 2 графы 1 представляет общее число больных женщин впервые в жизни установленным диагнозом психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, при этом сумма строк 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 равна строке 1 по всем графам;

5) строки 29 (мужчины) и 30 (женщины) показывает количество инъекционных потребителей наркотиков среди всех больных, состоящих под наблюдением лиц с психическими и поведенческими расстройствами (далее – ППР), вызванными употреблением ПАВ (коды по МКБ 10: F11, F13, F14, F15, F16, и F19). Сумма строк 5, 15, 19, 21, и 27 (мужчины) меньше или равняется данным строки 29, а сумма строк 6, 16, 20, 22 и 28 (женщины) меньше или равняется данным строки 30.

4. Перекрестная проверка таблиц 1000 и 1001:

1) сумма строк 1 и 2 графы 1 таблицы 1001 равна данным строки 1 графы 1 таблицы 1000;

2) сумма данных о числе мужчин и женщин по соответствующим наименованиям заболевания таблицы 1001 равна числу больных с этими же заболеваниями в графе 1 таблицы 1000.

5. Таблица 2100-1 формы "Контингенты больных, находящихся в наркологическом учете".

1) вся таблица формируется из информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных" подсистемы "Электронный регистр наркологических больных" Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

6. Таблица 2100-2 Контингенты больных, находящихся под диспансерным и профилактическим наблюдением:

1) в таблицу 2100 включаются сведения о больных с ППР, вызванными употреблением ПАВ, находящихся на конец года в наркологических, психиатрических, психоневрологических стационарах и на принудительном лечении в наркологических организациях для принудительного лечения;

2) все больные с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, находящиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД, на диспансерном учете в наркологических организациях не состоят и в форме не указываются;

4) в эту таблицу формы не включаются сведения о следующих лицах: о лицах, консультированных во внебольничных наркологических организациях, но по состоянию здоровья не нуждающихся в лечении у нарколога, в том числе и в диспансерном и профилактическом наблюдении, о больных, обратившихся за консультацией или лечением, но состоящих на учете в других наркологических организациях, о больных, направленных на экспертизу до окончания экспертизы;

5) в графе А таблицы 2100 указываются наименования заболеваний, в графе Б шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе В № строки, в графе 1 показывается общее число больных на начало отчетного периода, в графе 2 количество больных, взятых на наркологический учет в течение отчетного года, в графе 3 количество больных, взятых на наркологический учет в течение отчетного года с впервые в жизни установленным диагнозом, в графе 4 – количество больных, снятых с учета в отчетном году, в графе 5 количество больных, снятых с учета в отчетном году в связи с длительной ремиссией, в графе 6 количество больных, снятых с учета в отчетном году в связи со смертью, в графе 7 общее количество больных, состоящих на наркологическом учете на конец отчетного периода, в графе 8 общее количество больных сельских жителей, состоящих на наркологическом учете на конец отчетного периода, в графе 9 количество больных женщин сельских жителей, состоящих на наркологическом учете на конец отчетного периода;

6) в строке 1 указываются сведения об общем числе лиц с ППР, вследствие употребления ПАВ, находящихся под диспансерным и профилактическим наблюдением (F10-19);

7) в строке 2 указываются общее количество больных с ППР, вызванным вследствие употребления алкоголя;

8) в строке 3 указываются общее количество больных с ППР, вызванным употреблением опиоидов, а в строках 4, 5, и 6 – из них вызванные употреблением соответственно героина, опиума и других опиатов; сумма строк с 4 по 6 равна строке 3;

9) в строке 7 указываются общее количество больных с ППР, вызванным употреблением каннабиноидов;

10) в строке 8 указываются общее количество больных с ППР, вызванным употреблением седативных и снотворных веществ, а в строках 9 и 10 – из них вызванные употреблением соответственно барбитуратов и бензодиазепинов; сумма строк 9 и 10 меньше строки 8 за счет других ПАВ этой группы;

11) в строке 11 указываются общее количество больных с ППР, вызванным употреблением кокаина;

12) в строке 12 указываются общее количество больных с ППР, вызванным употреблением других стимуляторов, включая кофеин, а в строках 13, 14 и 15 из них вызванные употреблением соответственно амфетаминов, метамфитаминов и экстази; сумма строк с 13 по 15 меньше строки 12 за счет других ПАВ этой группы;

13) сумма строк 2, 3, 7, 11, 12, 16, 17, 18 и 19 равна строке 1 по всем графам;

14) лица, состоящие на наркологическом учете с эпизоотическим потреблением психоактивных веществ, выделяются отдельными строками 20 и 21 –

строка 20 эпизодическое употребление алкоголя, строка 21 эпизодическое употребление наркотических средств и психоактивных веществ (без табака), данные этих двух строк входят в первую строку;

15) если больному при взятии на учет в данном году был поставлен один диагноз, а на конец года этот диагноз изменен на другой, уточненный, то в графе 2 такой больной указывается в строке по установленному диагнозу при взятии на учет, в контингенте состоящих больных на конец года в соответствующей строке по уточненному (последнему) диагнозу, таким образом, возможны случаи, когда один и тот же больной в графе 2 указывается по одной строке, а в графах 7-10 по другой строке;

16) при заполнении таблицы 2100 формы, кроме простой арифметической проверки, сумма строк (2, 3, 7, 11, 12, 16, 17, 18 и 19) каждой графы равна 1 строке соответствующей графы, следует помнить и о балансе: если от суммы числа больных состоящих, на учете на начало отчетного года, и числа больных, взятых на учет и от минусовать снятых с учета, то получится число состоящих на учете на конец отчетного года, баланс обязателен только по 1 строке, а в остальных строках необязателен за счет изменения диагноза.

7. Таблица 2101 "Распределение больных, состоящих на наркологическом учете, по полу, возрасту и способу введения ПАВ":

1) в таблице 2101 формы предоставляются данные из графы 7 таблицы 2100-1;

2) в графе А указываются наименования заболеваний, в графе Б – пол, в графе В шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе Г № строки, в графе 1 – всего больных по полу – мужчин и женщин отдельно, со 2 по 13 графы распределены больные по возрастному составу на следующие возрастные интервалы: 0-14 лет, 15-17 лет, 18-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-45 лет, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет и 60 лет и старше, сумма граф с 2 по 13 равна графе 1 по всем строкам;

3) строка 1 графы 1 представляет общее число больных мужчин, состоящих на наркоучете, при этом сумма строк 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 равна строке 1 по всем графам;

4) строка 2 графы 1 представляет общее число больных женщин, состоящих на наркоучете, при этом сумма строк 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 равна строке 1 по всем графам;

5) строки 29 (мужчины) и 30 (женщины) показывает количество инъекционных потребителей наркотиков среди всех больных, состоящих под наблюдением с ППР, вызванными употреблением ПАВ (коды по МКБ 10: F11, F13, F14, F15, F16, и F19), сумма строк 5, 15, 19, 21, и 27 (мужчины) меньше или равняется данным

строки 29, а сумма строк 6, 16, 20, 22 и 28 (женщины) меньше или равняется данным строки 30;

б) возраст больных определяется по числу исполнившихся (полных) лет на определенный момент времени – на конец отчетного года.

8. Перекрестная проверка таблиц 2100-2 и 2101 формы:

1) сумма строк 1 и 2 графы 1 таблицы 2101 равняется данным строки 7 графы 1 таблицы 2100;

2) сумма данных о числе мужчин и женщин по соответствующим наименованиям заболевания таблицы 2101 равна числу больных с этими же заболеваниями в графе 1 таблицы 2100.

9. Таблицу 2102 "Распределение больных, состоящих на наркологическом диспансерном наблюдении, по полу, возрасту и способу введения ПАВ"

1) в таблице 2101 предоставляются данные о наркологических больных, состоящих на диспансерном учете, о пациентах со сформировавшейся зависимостью от ПАВ (диагноз по МКБ-10 F1x.2);

2) данные таблицы 2102 входят в таблицу 2101;

3) в графе А указываются наименования заболеваний, в графе Б – пол, в графе В шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе Г № строки, в графе 1 – всего больных по полу – мужчин и женщин отдельно, со 2 по 13 графы распределены больные по возрастному составу на следующие возрастные интервалы: 0-14 лет, 15-17 лет, 18-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-45 лет, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет и 60 лет и старше, сумма граф с 2 по 13 равна графе 1 по всем строкам;

4) строка 1 графы 1 представляет общее число больных мужчин, состоящих на диспансерном наблюдении, при этом сумма строк 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 и 27 равна строке 1 по всем графам;

5) строка 2 графы 1 представляет общее число больных женщин, состоящих на диспансерном наблюдении, при этом сумма строк 4, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и 28 равна строке 1 по всем графам;

6) строки 29 (мужчины) и 30 (женщины) показывает количество инъекционных потребителей наркотиков среди всех больных, состоящих на диспансерном наблюдении с ППР, вызванными употреблением ПАВ (коды по МКБ 10: F11, F13, F14, F15, F16, и F19), сумма строк 5, 15, 19, 21, и 27 (мужчины) меньше или равняется данным строки 29, а сумма строк 6, 16, 20, 22 и 28 (женщины) меньше или равняется данным строки 30.

10. Под табличные данные 2120.

1) в пунктах 1-2 указывается: из числа лиц с ППР, вызванными употреблением алкоголя (F10), состоящих на диспансерном наблюдении на конец года, в ремиссии

от 1 до 2 лет и свыше 2 лет, в пунктах 3-4 указывается: из числа лиц с ППР, вызванными употреблением других ПАВ (F11-F16, F18, F19), состоящих диспансерном наблюдении на конец года, в ремиссии от 1 до 2 лет и свыше 2 лет;

2) в пунктах 5-6 указываются число лиц, уклоняющихся от добровольного лечения из общего числа лиц, состоящих под наблюдением (F10, F11-F16, F18, F19);

3) в пунктах 7-8 указывается число лиц, перенесших алкогольные и интоксикационные психозы из общего числа лиц, состоящих под наблюдением (F10, F11-F16, F18, F19);

4) в пункте 9 отмечается число лиц, лечившихся анонимное лечение;

5) в пунктах 10,11,12 представляются сведения о лицах, переведенных с профилактического под диспансерное наблюдение.

11. Под табличные данные 2130.

Указываются все больные с алкогольными отравлениями, которые обратились за медицинской помощью во все лечебные организации данного региона и смертельные исходы отравлений (все данные уточняются по гендерному и возрастному признаку).

12. Под табличные данные 2140.

Указываются все больные с отравлениями ПАВ (кроме алкоголя), которые обратились за медицинской помощью во все лечебные организации данного региона и смертельные исходы отравлений (все данные уточняются по гендерному и возрастному признаку).

13. Таблица 2200 "Число занятых должностей врачей и других специалистов, осуществляющих наблюдение за наркологическими больными, лечение и медико-социальную реабилитацию наркозависимых на конец отчетного года".

1) графа А – наименование специалистов, графа Б № строки, графа 1 – количество штатных должностей, графа 2 количество занятых должностей, графа 3 число физических лиц на занятых должностях;

2) строка 1 – указывается всего врачей наркологов, в строке 2 в том числе врачей, обслуживающих сельское население, в строке 3 врачей судебно-наркологических экспертов;

3) в строках 4 и 5 указывается число врачей наркологов, осуществляющих наблюдение за наркологическими больными в амбулаторных условиях взрослым и детям;

4) в строках 7 – 10 указывается число специалистов, осуществляющих медико-социальную реабилитацию наркозависимых.

14. Под табличных данных 2210:

указывается число занятых должностей врачей наркологов, осуществляющих анонимное лечение (без должностей врачей хозрасчетных подразделений).

#### 15. Таблицу 2300 "Состав больных в наркологическом стационаре"

1) таблица 2300 заполняется по форме № 012/у "Статистическая карта выбывшего из стационара", утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

2) в графе А указываются наименования заболеваний, в графе Б № строки, в графе В шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе 1 количество больных на начало отчетного года, в графе 2 – количество поступивших больных, в графе 3 – из поступивших поступившие впервые в данном году, в графе 4 – количество выбывших больных, в графе 5 число койко-дней, проведенных в стационаре выписанными и умершими больными, в графе 6 – количество больных, состоящих на конец отчетного года;

3) 1-ая строка составляет сумму строк 2-11;

4) в строках 12 и 13 указываются данные о количестве женщин в наркологических стационарах, строка 14 о количестве пролеченных потребителей инъекционных наркотиков (из строк 3,5-8,11);

5) балансовая проверка таблицы 2300 проводится следующим образом: к числу больных, находившихся на начало отчетного года в стационаре (графа 1), прибавить число поступивших в стационар в данном году (графа 2), вычесть число выбывших больных (графа 4) – в итоге должно получиться число больных, находящихся на конец отчетного года в стационаре (графа 6), баланс обязателен только по 1 строке, а в остальных строках баланс необязателен за счет изменения диагноза.

#### 16. Под табличные данные 2310

Указываются данные о количестве выбывших больных детей (графа 4, строка 1 таблицы 2300).

#### 17. Под табличные данные 2320

Содержат данные о количестве больных, умерших в наркологических стационарах (из строки 1 графы 4 таблицы 2300).

#### 18. Под табличные данные 2400

Указываются данные о деятельности дневных наркологических стационаров: в пункте 1 – число мест, в пункте 2 – количество выписанных больных, в пункте 3 – количество больных на конец отчетного года, в пункте 5 – количество дней, проведенных в дневном стационаре.

19. Таблица 2500 Медицинское освидетельствование на опьянение:

1) в графе А таблицы 2500 показатели освидетельствования, в графе Б № строки, в графе 1 указывается число лиц, освидетельствованных для установления состояния опьянения, в графе 2 указывается количество женщин из общего количества лиц;

2) в строке 1 всех граф указывается количество лиц всего, прошедших освидетельствование, а в строках 2-5 количество лиц, которые были признаны находящимися в состоянии опьянения или употребления психоактивных веществ, сумма строк от 2 до 5 равно или меньше показателя в первой строке за счет лиц, признанных трезвыми.

20. Таблица 2600 Состав больных в наркологической организации для принудительного лечения (отделении)

1) данные таблицы 2600 входит в таблицу 2300;

2) в графе А таблицы 2500 указываются наименования заболеваний, в графе Б № строки, в графе В шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе 1 указывается число больных на принудительном лечении на начало отчетного года, в графе 2 указывается число больных, поступивших на лечение в течение года, в графе 3 – поступившие на принудительное лечение впервые в жизни (из графы 2), в графе 4 – количество выбывших больных, в графах с 5 по 8 – количество выбывших по причинам выбытия (по истечению срока лечения, после продления лечения, досрочно в связи с успешным лечением, досрочно в связи с болезнью), в графе 9 – количество койко-дней, проведенных в стационаре выписанными и умершими, в графе 10 – количество больных на конец года;

3) в строках 11 и 12 указываются данные о количестве женщин на принудительном лечении.

21. Подтабличные данные 2601

Пункт 1 число смертельных исходов на койках для принудительного лечения, всего, пункт 2 в том числе суцидov, пункт 3 число чрезвычайных происшествий всего, пункт 4 в том числе нападений больных на персонал, пункт 5 нападений больных на больных, пункт 6 побегов. Число чрезвычайных происшествий (п.3) равно сумме п.п. 4,5,6.

22. Подтабличные данные 2602

Пункт 1 число пациентов из принудительных отделений, работающих на конец отчетного года, всего, пункт 2 работают в пределах учреждения, пункт 3 – работают на хоздоговорных объектах.

23. Таблица 2700 "Состав лиц, доставленных, помещенных и выписанных в центре временной адаптации и детоксикации (сроки и исходы пребывания)"

1) в графе А таблицы 2700 указываются наименование заболевания, в графе Б № строки, в графе В шифр заболеваний по МКБ-10 пересмотра, в графе Д – пол, в графе 1 – указывается количество доставленных лиц, в графе 2 – количество помещенных в ЦВАД лиц, в графе 3 – количество выписанных лиц, в графе 4 – количество лиц, переведенных в другие медицинские организации из выписанных лиц, в графе 5 – количество умерших в ЦВАД, в графе 6 – количество койко-дней, проведенных выписанными и умершими;

2) в строке 1 указываются сведения об общем числе лиц и проведенных выписанными и умершими койко-дней, в строке 2 сведения о числе лиц мужского пола, в строке 3 сведения о числе лиц женского пола;

3) сумма строк 2 и 3 равна строке 1 по всем графам.

23. Подтабличные данные 2701:

Пункт 1 – указывается количество ЦВАД, пункт 2 число койко-мест в них.

25. Таблица 3000 "Состав пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию"

1) таблица 3000 Формы заполняется медицинскими организациями, в составе которых функционируют пункты предоставления ЗПТ по данным первичной медицинской документации: "Медицинская карта амбулаторного пациента" (форма № 052/у), утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21579).

2) в графе А таблицы 3000 формы указываются наименование заболевания, в графе Б № строки, в графе 1 – указывается число лиц, получающих ЗПТ на начало отчетного периода (это число должно быть равно графе 8 таблицы 3000 отчета пункта за предыдущий год); в графе 2 – количество пациентов, вышедших из программы ЗПТ за отчетный период, всего, в графе 3 – количество пациентов, завершивших лечение в плановом порядке, в графе 4 количество пациентов, вышедших из программы по причине привлечения к уголовной ответственности, в графе 5 количество пациентов, исключенных из программы за нарушения, в графе 6 количество умерших пациентов, в графе 7 количество пациентов, вышедших из программы по другим причинам, в графе 8 количество пациентов, получающих ЗПТ на конец отчетного периода всего, в графе 9 – из графы 8 с положительным ВИЧ-статусом, в графе 10 количество пациентов, получавших ЗПТ в течение всего отчетного периода всего, в графе 11 из графы 10 с положительным ВИЧ-статусом;

26. Подтабличные данные 3001:

1) подтабличные данные 3001 содержат данные об общем количестве пунктов предоставления ЗПТ.

27. Таблица 3100 "Состав пациентов, получающих заместительную поддерживающую терапию по полу и возрасту"

1) в таблице 3100 указываются данные, представленные о пациентах в графах 8 и 10 таблицы 3000, по полу и возрасту;

2) в графе А таблицы 3100 формы указываются контингенты пациентов, в графе Б № строки, в графе В – пол, в графе 1 – общее количество пациентов, в графах со 2 по 11 распределены пациенты по возрастному составу на следующие возрастные интервалы: 18-19 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-45 лет, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет и 60 лет и старше, сумма граф с 2 по 11 равна графе 1 по всем строкам;

3) в строках 1 и 2 таблицы 3100 указываются данные о числе лиц, получающих ЗПТ на конец отчетного периода (из графы 8 таблицы 3000): строка 1 – мужчины, строка 2 – женщины;

4) в строках 3 и 4 таблицы 3100 указываются данные о числе лиц, получавших ЗПТ в течение всего отчетного периода (из графы 10 таблицы 3000): строка 3 мужчины, строка 4 женщины;

5) сумма строк 1 и 2 графы 1 таблицы 3100 равна данным графы 8 таблицы 3000, сумма строк 3 и 4 графы 1 равна данным графы 10 таблицы 3000.