

2100 Контингенты больных, находящихся под динамическим наблюдением, человек

Наименование	№ строки	Шифр по МКБ X пересмотра	Состояло на начало отчетного	Взято под наблюдение в течение года	из них с впервые в жизни установленным диагнозом	Снято с наблюдения в отчетном году	из них снято в связи с выздоровлением или стойким	Состоит под динамическим наблюдением с концом отчетного года			
								всего	в том числе больные в возраст		
									0-4	5-9	10-14

ргера												
Поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте ...	15	F90-F98										
Психические расстройства неуточенные	16	F99										
Кроме того, больные находящиеся на консультативном учете	17	F00-F09 F20-F99										

Продолжение таблицы

80-84	85 +	14 – 28 лет включительно	в том числе из всего		Число больше учета
			мужчин	женщин	
23	24	25	27	28	29

2120 Из общего числа больных, находящихся под динамическим наблюдением на конец года (таблица 2100) состоит на активном учете 1_____ находятся в интернатах Министерства здравоохранения 3_____ ими в течение года совершено общественно-опасных действий 2____ находятся на патронаже под опекой 4_____.

2102 Контингент больных, находящихся на амбулаторном принудительном лечении

Наименова	№ строки	Шифр	по	Взято	под	из	них	с	Изменено	из	них	в	Находится на лечении больных
-----------	----------	------	----	-------	-----	----	-----	---	----------	----	-----	---	------------------------------

расстройств										
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами ...	07	F50-F59								
Расстройства личности и поведенческие расстройства у взрослых...	08	F60-F69								
Умственная отсталость	09	F70-F79								
из них:										
легкая умственная отсталость;	10	F70								
Нарушение психологического развития	11	F80-F89								
из них: детский аутизм;	12	F84.0								
атипичный аутизм;	13	F84.1								
синдром Аспергера	14	F84.5								
Поведенческие и эмоциональные	15	F90-F98								

расстройств, начинающихся в детском и подростко- вом возрасте...										
Психическое расстройство неуточненные	16	F99								

2130 Из общего числа взрослых и подростков, находящихся под наблюдением на конец отчетного года (табл. 2100 строка 1 графы 6) мужчин в возрасте 15-62 года включительно 1_____, женщин в возрасте 15-57 лет включительно 2_____.

2140 Число дней нетрудоспособности по листкам нетрудоспособности, выданным больным, находящимся на амбулаторном лечении в диспансере (диспансерном отделении, кабинете) 1_____.

2110 Контингенты больных, имеющих группу инвалидности, человек.

Наименование заболеваний	№ строки	Шифр по МКБ X пере смотра	Число больных, первично признанных лицами с инвалидностью в отчетном году	Число больных, имеющих группу состоящих под наблюдением на конце (строка 1, графа 4)		
				всего	в том числе имеющих III группу	
А	Б	В	1	2	3	4
Всего	1	F00-F09; F20-F99				
в том числе: органические психические расстройства, включая симптоматические;	2	F00-F09				
шизофрения;	3	F20				
умственная отсталость(олигофр ения);	4	F70-F79				

2111 Из общего числа первично признанных лицами с инвалидностью: лиц с инвалидностью в возрасте до 15 лет 1____, лиц с инвалидностью III группы 2_____.

еские бредовые расстройст ва										
из них: шизофрен ия	3	F20								
Аффективн ые расстройст ва	4	F30-F39								
Невротиче ские расстройст ва, связанные со стрессом и соматофор мные расстройст ва	5	F40-F49								
Поведенче ские синдромы, связанные с физиологи ческими нарушения ми и физически ми факторами	6	F50-F59								
Расстройст ва личности и поведенче ские расстройст ва у взрослых	7	F60-F69								
Умственна я отсталость	8	F70-F79								
Нарушени е психологич еского развития	9	F80-F89								
Поведенче	10	F90-F98								

			психических стационарах общего типа	психических стационарах специализированного типа	психических стационарах специализированного типа с интенсивным наблюдением	психических стационарах общего типа	психических стационарах специализированного типа
А	Б	В	1	2	3	4	5
Органические психические расстройства, включая симптоматические расстройства.	1	F00-F09					
Шизофрения, шизотипические бредовые расстройства	2	F20-F29					
из них: шизофрения;	3	F20					
Аффективные расстройства	4	F30-F39					
Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства	5	F40-F49					
Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	6	F50-F59					
Расстройства личности и поведенческие расстройства у взрослых	7	F60-F69					
Умственная отсталость	8	F70-F79					
Нарушение психологического развития	9	F80-F89					
Поведенческие и эмоциональные расстройства,	10	F90-F98					

начинающиеся в детских и подростковых возрастах							
Психические расстройства неуточненные	11	F99					
Итого:	12	F00-F09, F20-F99					
Кроме того больные с психическими и поведенческими расстройствами и - всего: вследствие употребления психотропных веществ, признанные психически здоровыми и с заболеваниями и, не вошедшими в строке 12	13						

Продолжение таблицы

из них впервые					
взрослых			дети 15-17 лет включительно		
принудительное лечение в психических стационарах общего типа	принудительное лечение в психических стационарах специализированного типа	принудительное лечение в психических стационарах специализированного типа с интенсивным наблюдением	принудительное лечение в психических стационарах общего типа	принудительное лечение в психических стационарах специализированного типа	принудительное лечение в психических стационарах специализированного типа с интенсивным наблюдением
7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--

2600 Дневные стационары для психически больных

Число мест по смете 1____, выписано больных 2 _____. Состоит больных на конец отчетного года 3____, число дней, проведенных в стационаре 4_____.

Число дней нетрудоспособности по листкам нетрудоспособности, выданным выписанным больным 5_____.

Наименование

Адрес

Телефон _____ Адрес электронной почты _____

Исполнитель (Фамилия имя отчество (при его наличии)

подпись _____ телефон _____

Руководитель или лицо, исполняющего его обязанности (Фамилия имя отчество

(при его наличии) _____

подпись _____

Место для печати _____

Дата заполнения " ____ " _____ 20__ г.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

"Отчет о заболеваниях и контингентах больных психическими и поведенческими расстройствами"
(индекс: 13-ППР), периодичность: годовая)

Отчетный период за 20__ год

1. Настоящее пояснение по заполнению формы, административных данных определяет единые требования по заполнению формы, административных данных "Отчет о заболеваниях и контингентах больных психическими и поведенческими расстройствами".

2. В таблице 1000 – указывается общее число зарегистрированных впервые в данном году больных: всего (1 страница) и из них женщин (2 страница) построчно, по каждой нозологии.

3. По каждой строке числа выявленных больных распределены по возрастам: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-28, 29-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80-84, 85 лет и старше, 14-28 лет включительно.

4. Таблица 1001 – общее число больных выявленных впервые в данном году по сельской местности. По каждой строке числа выявленных больных распределены по возрастам: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-28, 29-34, 35-39, 40-

44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80, 80-84, 85 лет и старше, 14-28 лет включительно.

5. Таблицы 1000 и 1001 Формы составляется по данным медицинских карт амбулаторного больного по форме № 052/у "Медицинская карта амбулаторного пациента" (вкладной лист 5 "Динамическое (диспансерное) наблюдение пациента"), в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 "Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения", а также инструкций по их заполнению (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 148139) (далее - приказ №175).

6. Таблицы 1000 и 1001 имеют 32 строки, в каждой из которых даны укрупненные группировки нозологических форм с выделением в самостоятельную рубрику шизофрении в строки 07,08, легкой степени умственной отсталости в строку 19,20 и аутизма строки 23-28.

1) по всем графам таблицы 1000 числа в строке 1 равны сумме чисел в строках 03,05,09,11,13,15,17,21,29,31, за исключением строк 07,19,23,25,27;

2) в строке 02 графы 1 таблицы 1000 показывается число зарегистрированных женщин из общего числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического и поведенческого расстройства. По всем графам таблицы числа в строке 2 равны сумме чисел в строках 04,06,10,12,14,16,18,22,30,32, за исключением строк 08,20,24,26,28;

3) в строках 03,04 - показываются органические психические расстройства, включая симптоматические расстройства, коды F00-F09;

4) в строках 05,06 - показываются шизофрения, шизотипические бредовые расстройства F20- F29;

5) в строках 07,08 - шизофрения, код F20;

6) в строках 09,10 - аффективные расстройства (F30- F39);

7) в строках 11,12 - показываются невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, коды (F40- F49);

8) в строках 13,14 - указываются поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, коды (F50- F59);

9) в строках 15,16 - расстройства личности и поведенческие расстройства у взрослых, коды (F60- F69);

10) в строках 17,18 - умственная отсталость, коды (F70- F79);

11) в строках 19,20 выделяется легкая умственная отсталость - F70;

12) в строках 21,22 показывается нарушение психологического развития, коды F80- F89;

13) в строках 23,24 из строки 21,22: детский аутизм, код F84.0;

14) в строках 25,26 из строки 21,22: атипичный аутизм F84.1;

15) в строках 27,28 из строки 21,22: синдром Аспергера F84.5;

16) в строках 29,30 – поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте (F90- F98);

17) в строках 31,32 показываются психические расстройства неуточненные F99.

7. Таблица 2100 Контингенты больных, находящихся под динамическим наблюдением дополнена 2-мя графами: 1 графа – состояло на начало отчетного периода и 3 графа – из них с впервые в жизни установленным диагнозом.

8. Число больных состоящих на динамическом наблюдении на конец отчетного года (графа 6), распределены по возрастам, как в таблице 1000.

9. В эту таблицу включаются сведения о больных, находящихся в психоневрологических интернатах, домах лиц с инвалидностью общего типа независимо от ведомственной принадлежности, о психически больных детях, находящихся в домах ребенка, в детских садах, школах-интернатах системы Министерства просвещения Республики Казахстан.

10. Все психические больные, постоянно проживающие в интернатах, независимо от ведомственной принадлежности, состоят на диспансерном учете психоневрологического диспансера (кабинетов, отделений) в зоне обслуживания, в которых эти интернаты расположены.

11. В эту таблицу не включаются сведения:

1) о лицах, проконсультированных во внебольничных психиатрических, психоневрологических организациях, и по состоянию здоровья, не нуждающиеся в лечении у психиатра, в том числе и в диспансерном и консультативном наблюдении;

2) о больных, обратившихся за консультацией или лечением, но состоящих на учете в других психоневрологических организациях;

3) о больных, направленных на экспертизу, до окончания экспертизы;

4) о психически больных, выявленных в домах лиц с инвалидностью общего типа, но не нуждающихся в постоянном наблюдении психиатра и не попадающих в группы диспансерного учета.

12. В таблицу 2100 дополнительно введена 17 строка - Кроме того: больные, находящиеся на консультативном наблюдении.

1) в каждой строке даны укрупненные группировки нозологических форм с выделением в самостоятельную рубрику шизофрении в строке 4, легкой степени умственной отсталости в строке 10 и аутизма строки 12-14;

2) в строке 1- "Психические и поведенческие расстройства" показываются сведения об общем числе больных, находящихся на динамическом наблюдении,

за исключением психических и поведенческих расстройств, вследствие употребления психоактивных веществ";

3) в строке 2 – показываются органические психические расстройства, включая симптоматические расстройства, коды F00-F09;

4) в строке 3- показываются шизофрения, шизотипические бредовые расстройства F20- F29;

5) в строке 4- шизофрения, код F20;

6) в строке 5 – аффективные расстройства (F30- F39);

7) в строке 6 - показываются невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, коды (F40- F49);

8) в строке 7- указываются поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами, коды (F50- F59).

9) в строке 8 - расстройства личности и поведенческие расстройства у взрослых, коды (F60- F69);

10) в строке 9 – умственная отсталость, коды (F70- F79);

11) в строке 10 выделяется легкая умственная отсталость - F70;

12) в строке 11 показывается нарушение психологического развития, коды F80- F89;

13) из строки 11: в строке 12 – детский аутизм, код F84.0, в строке 13 – атипичный аутизм F84.1, в строке 14 – синдром Аспергера F84.5;

14) в строке 15 – поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте (F90- F98);

15) в строку 16 входят психические расстройства неуточненные F99;

16) числа, указанные в строке 1, по всем графам равны сумме чисел строк 2-3, 5-9, 11, 15,16;

17) в графе 2 таблицы 2100 показывается общее число больных всех возрастов, взятых на учет психоневрологическим учреждением в течение отчетного года. Кроме больных с впервые в жизни установленным диагнозом психического и поведенческого расстройства, включаются сведения о больных, переведенных под наблюдение из других учреждений, о больных, снятых с учета и вновь обратившихся за помощью в связи с обострением заболевания;

18) независимо, в какой психиатрической организации установлен впервые в жизни диагноз психического и поведенческого расстройства, данный больной берется на учет той психоневрологической организацией, в районе обслуживания которого он проживает;

19) в графе 4 показываются сведения о больных, снятых с учета в отчетном году: в связи со смертью больного, переменой места жительства, выздоровлением или длительной ремиссией, позволяющей прекратить

наблюдение за больным, полным отсутствием сведений о больном в течение календарного года и т.п.;

20) в графе 5 выделяются сведения о больных, снятых с учета в связи с выздоровлением или длительной ремиссией;

21) в графе 6 указывается число больных, состоящих под наблюдением на конец отчетного года;

22) в графах 7-25 даются сведения о числе больных, состоящих под наблюдением на конец отчетного года по возрастам, состоящих на учете на конец года;

23) в графе 28 указывается число женщин, состоящих на учете на конец года, в графе 29 – число сельских больных, состоящих на учете на конец года;

24) если больному при взятии на учет в данном году поставлен один диагноз, а на конец года этот диагноз изменен на другой, то в графе 2 этой больной показывается в строке по установленному диагнозу при взятии на учет, а на конец года указываются в соответствующей строке по уточненному (последнему) диагнозу;

25) допускаются случаи, когда один и тот же больной в графе 1 показывается в одной строке, а в графах 6-18 в других строках, или когда больной взят на учет с одной формой (стадией) заболевания, к концу года переходит в другую форму (стадию);

26) при заполнении таблицы 2100 кроме арифметической проверки (сумма строк 2-3, 5-9, 11, 15, 16 в каждой графе равна числу в строке 1), следует выполнить балансовую проверку. К числу больных, состоящих на учете на начало отчетного года (графа 1) прибавить число больных, взятых на учет (графа 2), и исключить число больных, снятых с учета (графа 4) в данном году должно получиться число больных, состоящих на учете на конец данного года (графа 6). Такой баланс обязателен по строке 1, но допускается по остальным строкам за счет изменения диагноза или за счет перехода заболевания из одной формы в другую.

13. Межформенный контроль необходимо провести с отчетной формой №15– отчета о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организации и контингентах больных, состоящих под диспансерным наблюдением (далее - форма №15).

1) число впервые выявленных больных за отчетный год детей до 14 лет (1 строка 2 графа 1000 таблицы 10 формы) соответствуют 3 графе 6 строки 1000 таблицы формы №15;

2) число впервые выявленных за отчетный год больных детей 15-17 лет (1 строка 3 графа 1000 таблицы 10 формы) соответствуют 3 графе 6 строки 2000 таблицы формы №15;

3) число впервые выявленных больных взрослых с психическими заболеваниями за отчетный год (графы 4-13 строки 1 1000 таблицы 13 формы) соответствуют 3 графе 6 строки 3000 таблицы 15 формы;

4) проводится межформенный контроль по количеству больных женщин, впервые выявленных за отчетный год 2 строки граф 2, 3 и 4-13 1000 таблицы 10 формы с графами 4 строки 6 таблицы 1000 и 3000 формы 12 (разность графы 3 и графы 4) строки 6 таблицы 2000 формы №15.

14. Арифметико-логический контроль:

1) Данные графы 3 строки 1 таблицы 2100 равно или меньше строки 1 графы 1 таблицы 1000 10 формы;

2) Отдельно контролируются число больных детей до 14 лет, состоящих под наблюдением на конец года (графа 7, строки 1 таблицы 2100 формы 10); дети 15-17 лет (графа 8, строки 1 таблицы 2100 формы 10) с графой 5, строки 6, соответствующей таблицы 1000, 2000 отчетной формы №15, при этом данные соответствуют друг другу.

15. В таблице 2100 число взрослых больных, состоящих под наблюдением на конец года равно сумме граф 9 и 18 и она соответствует данным графы 5, строки 6, таблицы 3000, отчетной формы №15 "Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организации и контингентах больных, состоящих под диспансерным наблюдением".

16. Число женщин, состоящих под наблюдением на конец года (графа 19 строка 1 таблица 2100) формы равно числу женщин графы 6 строки 6 таблиц 1000, 3000 и 2000 формы №15 "Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организации и контингентах больных, состоящих под диспансерным наблюдением".

(в таблице 2000 число женщин равно разности граф 5 и 6 строки 6).

17. Таблица 2120. Из общего числа находящихся под динамическим наблюдением на конец года больных (строка 1 графа 6 таблицы 2100) в пункте 1 указывается число больных, состоящих на активном динамическом наблюдении, в пункте 2 – число совершенных ими общественно-опасных действий, в пункте 3 показывается число больных, находящихся в интернатах Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в пункте 4 – количество больных, находящихся на патронаже и под опекой.

18. В табличной строке (2130) из общего числа взрослых и подростков, находящихся под динамическим наблюдением на конец отчетного года (строка 1 графа 6 таблицы 2100) в пункте 1 показывается число мужчин в возрасте 15-62 года включительно и в пункте 2 – женщин в возрасте 15-57 лет включительно.

19. В табличной строке 2140 "Число дней нетрудоспособности по листкам нетрудоспособности, выданным больным, находящимся на амбулаторном лечении" указывается число дней нетрудоспособности.

20. В таблице 2110 "Контингенты больных, имеющих группу инвалидности" (данные из таблицы 2100) в строке 1 по всем графам показывается общее число больных лиц с инвалидностью, в строке 2 выделяется число больных лиц с инвалидностью с шизофренией, а в строке 3 – число лиц с инвалидностью с умственной отсталостью.

21. В графе 1 таблицы 2110 указывается число больных первично признанных лиц с инвалидностью в отчетном году, в графах 2-4 – число больных, имеющих группу инвалидности из состоящих под наблюдением на конец отчетного года (строка 1 графа 6 таблицы 2100), в графе 2 – общее число лиц с инвалидностью, в графе 3 – имеющие 3-ю группу инвалидности и в графе 4 – о лицах с инвалидностью в возрасте до 15 лет включительно.

22. В таблице 2111 указывается из числа первично признанных лиц с инвалидностью (строка 1 графа 1 таблицы 2110) в пункте 1 число лиц с инвалидностью до 15 лет, в пункте 2 – лица с инвалидностью 3-ей группы.

1) Таблица 2200 "Штатные должности врачей организации на конец отчетного года" данные этой таблицы идентичны с данными строк 67, 68 таблицы 1100 отчетной формы №19, в соответствии с приказом № 175.

2) в графе 1 указывается количество штатных должностей специалистов;

3) в графе 2 указывается количество занятых должностей;

4) в графе 3 и 4 – в том числе штатные и занятые должности в поликлинике, диспансере, консультации по региону;

5) в графах 5, 6 - число физических лиц основных работников на занятых должностях (графа 5 – всего, графа 6 – из них в поликлинике);

6) в строке 01 указывается всего врачей психиатров, в том числе: в строке 02 – врачей психиатров для взрослых, в строке 03 – детских психиатров, в строке 04 – подростковых психиатров, в строке 05 – судебно-психиатрических экспертов, в строке 06 – психотерапевты, в строке 07 – медицинские психологи;

7) строка 1 по всем графам равна сумме строк 2-4.

23. Межформенный контроль:

1) данные строки 2 граф 1,2,3,4,5,6 таблицы 2200 равны данным строки 67.7 граф 1,2,3,4,5,6 таблицы 1100 отчетной формы № 19;

2) данные строк 3,4, граф 1,2,3,4,5,6 таблицы 2200 равны данным строки 68.6 граф 1,2,3,4,5,6 таблицы 1100 отчетной формы № 19;

3) данные строк 5, 6, 7 таблицы 2200 равны соответственно данным строк 67.2, 67.4, 67.5 по графам 1,2,3,4,5,6 таблицы 1100 отчетной формы № 19.

4) таблица 2300 "Состав больных в стационаре" заполняется по данным формы 012/у "Статистическая карта выбывшего из стационара", в соответствии приказом № 175.

5) данные в таблице распределены по группе диагнозов, сумма строк 1 -11, исключая строку 3, равна итоговой строке 12 по всем графам.

6) в строке 13 указываются больные с психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психотропных веществ, а также признанные психически здоровыми и с заболеваниями, не вошедшие в строку 12 и включаются сведения о больных, поступивших на экспертизу, если к моменту составления отчета диагноз не установлен.

24. В графах 1,2,3 по всем строкам указываются данные о поступивших больных по возрастам (в графе 1 – число поступивших взрослых, в графе 2 – дети 15-17 лет и в графе 3 – число поступивших детей до 14 лет). В графе 4 показывается число поступивших больных впервые в данном году в стационар. В графе 5 указываются число выбывших больных. Число проведенных койко-дней выписанными и умершими больными показывается в графе 6. В графах 7, 8, 9 указывается число больных, состоящих на конец года по возрастам (в графе 7 – взрослых, в графе 8 – дети 15-17 лет и в графе 9- детей до 14 лет).

25. Число поступивших и выбывших больных в форме соответствуют числам таблицы 3100 формы 19 "Кочный фонд и его использование".

26. Числа по строке 12, показанные по всем графам равны сумме чисел в строках 1-11, исключая строку 3.

27. Проводится балансовая проверка: к числу больных, находившихся в стационаре на конец предыдущего года (сумма граф 11,13,14 отчетной формы №13 предыдущего года", последующие годы будут графы 7,8,9") прибавить поступивших в стационар в данном году (сумма граф 1,2,3), вычесть число выбывших больных графы 5 и в итоге равно числу больных, находившихся в стационаре на конец данного отчетного года (сумма граф 7,8,9).

28. Таблица 2301 Состав больных в стационаре, находящихся на принудительном лечении заполняется в соответствии с приказом № 175.

29. В таблице 2320 из общего числа выбывших (строка 12,13 графы 5) в пункте 1 выставляется общее число умерших, в том числе от несчастных случаев и самоубийств во 2-ом пункте, в 3-ем пункте число переведенных в интернаты Министерства здравоохранения.

30. В таблице 2330, из числа проведенных койко-дней (строк 12,13 графы 6) указывается число дней внутрибольничных отпусков.

31. В таблице 2340 показывает число дней нетрудоспособности по листам нетрудоспособности, выданных выбывшим больным (строк 12,13 графы 5).

32. В таблице 2400 "Лечебно-трудоустроенные мастерские для психически больных" в строке 1 показывается число работающих больных на конец отчетного года, в строке 2 – число мест в мастерских на конец года.

33. В таблице 2500 "Врачебно-психиатрическая экспертиза" в строке 1 показывается общее число прошедших экспертиз, в том числе военную – по 2-й строке и судебную – в 3-й строке.

34. В таблице 2600 "Дневной стационар для психически больных" в строке 1 указывается число мест по смете, во 2 строке – число выписанных из дневного стационара больных, в 3-й строке показывается число состоящих больных на конец года, в 4-й строке – число дней, проведенных в стационаре, в 5-й строке – число дней нетрудоспособности, по листкам нетрудоспособности, выданным выписанным больным.