

| | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | A19.2, A19.8, 19.9 | | | | | | | |
| Другие легочные | 9 | A15.0, A16.0 | | | | | | | |
| Из общего числа больных ТБ легких имели фазу распада | 10 | | | | | | | | |
| Всего внелегочных форм туберкулеза | 11 | A16, A17.0, A19.0 | | | | | | | |
| В том числе туберкулез внутригрудных лимфоузлов | 12 | A15.4, A16.3 | | | | | | | |
| Плеврит | 13 | A15,6, A16.5 | | | | | | | |
| Мозговых оболочек и центральной нервной системы (ЦНС) | 14 | A17.0, A17.1, A17.8, A17.9 | | | | | | | |
| Костей и суставов | 15 | A18.0 | | | | | | | |
| Мочеполовых органов | 16 | A18.1 | | | | | | | |
| Периферических лимфоузлов | 17 | A18.2 | | | | | | | |
| Другие внелегочные | 18 | A18 | | | | | | | |
| Больных категории IV | 19 | | | | | | | | |
| В том числе с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) | 20 | A15, A19 | | | | | | | |
| В том числе | 21 | A15, A19 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) | | | | | | | | | |
| Итого активных форм ТБ | 22 | A15, A16, A17, A18, A19 | | | | | | | |
| Неактивные формы ТБ | 23 | | | | | | | | |
| Инфицирование впервые выявленное | 24 | | | | | | | | |
| Гиперергия | 25 | | | | | | | | |
| Побочные реакции на БЦЖ | 26 | | | | | | | | |

2200 Движение контингента больных

| Наименование | № строки | Всего | | |
|---|----------|-------|----------------|-----------|
| | | всего | Дети 15-17 лет | Дети 0-14 |
| | Б | 1 | 2 | 3 |
| Состояло больных активной формой ТБ на начало года | 1 | | | |
| Взято на учет больных с новыми случаями | 2 | | | |
| Взято на учет больных с рецидивом: | 3 | | | |
| в т.ч. туберкулез легких всего (МБТ+ и МБТ-) | 4 | | | |
| внелегочного ТБ | 5 | | | |
| В т.ч. туберкулез у больных IV категории | 6 | | | |
| Переведено больных активным ТБ из других учреждений | 7 | | | |
| Переведено больных активным ТБ в другие учреждения | 8 | | | |
| Переведено больных из активной группы в неактивную | 9 | | | |
| Выбыло в связи с | 10 | | | |

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| изменением диагноза на нетуберкулезный | | | | |
| Выбыло в связи с отрывом от диспансеризации | 11 | | | |
| Взято на учет активных больных снятых ранее в связи с отрывом | 12 | | | |
| Взято на учет по I Г гр | 13 | | | |
| Умерло от активных форм ТБ всего, в т.ч.: | 14 | | | |
| умерло больных МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ | 15 | | | |
| из общего числа умерших от ТБ (из строки 12) в стационаре | 16 | | | |
| из общего числа умерших от ТБ (из строки 12) умерло больных с новыми случаями | 17 | | | |
| Умерло больных ТБ от других причин | 18 | | | |
| Умерло от ТБ больных, не состоящих на учете | 19 | | | |
| Состоит больных активной формой ТБ на конец года | 20 | | | |

2210 Выявление новых случаев туберкулеза

| Наименование | № строки | Всего | Взрослые | Дети 15-17 лет | Дети |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обращение | 1 | | | | |
| Профосмотр | 2 | | | | |
| Посмертно | 3 | | | | |

2220 Охват лечением

| Наименование | № строки | Госпитализировано в отчетном году больных активн | |
|----------------------------|----------|--|-------------|
| | | в больницы | в санатории |
| А | Б | 1 | 2 |
| Всего | 1 | | |
| в том числе: дети 0-14 лет | 2 | | |
| дети 15-17 лет | 3 | | |

| | | | |
|---|----|--|--|
| взрослые | 4 | | |
| Из общего числа госпитализированных больных с установленным диагнозом новых случаев ТБ в отчетном году: ТБ легких с МБТ+ | 5 | | |
| ТБ легких с МБТ- | 6 | | |
| внелегочного ТБ | 7 | | |
| Из общего числа госпитализированных больных IV категории (из строки 1) на лечение ПВР | 8 | | |
| Из общего числа госпитализированных больных IV категории (из строки 1) на лечение ПТР | 9 | | |
| Из общего числа госпитализированных больных IV категории (из строки 1) на лечение КРЛ | 10 | | |
| Из общего числа госпитализированных больных IV категории (из строки 1) на лечение ИРЛ | 11 | | |

2221. Из числа больных с установленным диагнозом новых случаев ТБ в отчетном году не было госпитализировано: всего 1_____, в том числе детей 2_____

2300 Число больных туберкулезом, оперированных в отчетном году

| Наименование | № строки | Всего | Взрослые | Дети 15-17 лет | Дети |
|----------------------------------|----------|-------|----------|----------------|------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Туберкулез легких | 1 | | | | |
| Внелегочный туберкулез | 2 | | | | |
| ВСЕГО: | 3 | | | | |
| В том числе больных IV категории | 4 | | | | |

2400 Оздоровление детей, состоящих на учете в отчетном году в санаторных организациях

| Наименование | № строки | Всего | Санаторная группа | Санаторный сад | Санаторная школа Т |
|--------------|----------|-------|-------------------|----------------|--------------------|
|--------------|----------|-------|-------------------|----------------|--------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|----------|---|
| | | | | | интернат | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Активные формы ТБ | 1 | | | | | |
| Неактивные формы ТБ | 2 | | | | | |
| С повышенным риском заболевания | 3 | | | | | |

2500 Бактериовыделители, состоящие на учете, проживающие в районе обслуживания

| № строки | Наименование | Всего | | | МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ | С |
|----------|---|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|---|
| | | Всего | Дети 0-14 лет включительно | Дети 15-17 лет включительно | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Состояло бацилловыделителей на начало года | | | | | |
| 2 | Обнаружено бацилловыделителей из числа больных с: новыми случаями | | | | | |
| 3 | рецидивами | | | | | |
| 4 | из числа больных, состоящих на учете с закрытой формой ТБ (I гр.ДУ) | | | | | |
| 5 | Из числа ранее снятых в связи с отрывом | | | | | |
| 6 | Переведено из других учреждений | | | | | |
| 7 | Взято на учет по I Г гр с бацилловыделением | | | | | |
| 8 | Умерло бацилловыделителей | | | | | |
| 9 | от туберкулеза | | | | | |
| 10 | от других причин | | | | | |
| 11 | Снято с МБТ (+) учета | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Лица с гиперерической реакцией | 10 | | | | | | | | |
| из них проведена химиопрофилактика | 11 | | | | | | | | |
| Лица с побочными реакциями БЦЖ | 12 | | | | | | | | |
| из них проведена химиопрофилактика | 13 | | | | | | | | |

2700 Лечение антибактериальными препаратами и его эффективность

| Наименование | № строки | Количество |
|--|----------|------------|
| А | Б | 1 |
| Новые больные ТБ легких, диагностированные в предыдущем году, имели в начале лечения полость распада | 1 | |
| Из них в отчетном году закрылась полость распада (подтверждено томографически) | 2 | |

Примечание:

В городских поселениях в отчеты по обслуживанию больных туберкулезом включаются данные о всех больных, находящихся под диспансерным наблюдением данного лечебного учреждения (в отношении которых и членов их семей лечебным учреждением проводятся все оздоровительные мероприятия), независимо от места жительства больного. В отчет не включаются данные о больных, обратившихся за консультацией или лечением, но находящихся под диспансерным наблюдением другого лечебно-профилактического учреждения.

Организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь на районном уровне, включают в свои отчеты данные о больных туберкулезом, проживающих на всей территории района, в том числе и о больных, непосредственное диспансерное обслуживание которых осуществляется участковыми больницами или фельдшерско-акушерскими пунктами. Врачи-фтизиатры организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь на районном уровне, заполняют все таблицы отчета.

Наименование

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель (Ф.И.О. (при его наличии)

_____, подпись _____ телефон _____

Руководитель или лицо, исполняющего его обязанности (Ф.И.О. (при его наличии) _____

подпись _____

Место для печати _____

Дата заполнения "___" _____ 20___ г.

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных
"Отчет о больных туберкулезом"**

(индекс: 11 (ТБ), периодичность: годовая)

1. Настоящее пояснение по заполнению формы, административных данных определяет единые требования по заполнению формы, административных данных "Отчет о медицинской помощи детям".

2. в таблице 2000, строке 1 формы указывается общее число впервые выявленных больных туберкулезом.

3. в таблице 2000, строке 2 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких.

4. в таблице 2000, строке 3 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких с бактериовыделением, установленным до начала лечения.

5. в таблице 2000, строке 4 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких, которые имели фазу распада до начала лечения.

6. в таблице 2000, строке 5 формы указывается число впервые выявленных больных с диагнозом "Фиброзно-кавернозный туберкулез легких".

7. в таблице 2000, строке 6 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких с диагнозом "Милиарный туберкулез".

8. в таблице 2000, строке 7 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких с диагнозами, не в пунктах 10-11.

9. в таблице 2000, строке 8 формы указывается число впервые выявленных больных с внелегочным туберкулезом.

10. в таблице 2000, строке 9 формы указывается число впервые выявленных больных с диагнозом "туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема плевры)".

11. в таблице 2000, строке 10 формы указывается число впервые выявленных больных с диагнозом "туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы (далее -ЦНС)".

12. в таблице 2000, строке 11 формы указывается число впервые выявленных больных с диагнозом "туберкулез костей и суставов".

13. в таблице 2000, строке 12 формы указывается число впервые выявленных больных с диагнозом "туберкулез мочеполовых органов".

14. в таблице 2000, строке 13 формы указывается число впервые выявленных больных внелегочным туберкулезом с диагнозами, не указанными в пунктах 14-17.

15. в таблице 2000, строке 14 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, установленным до начала лечения и типом "рецидив".

16. в таблице 2000, строке 15 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом с подтвержденным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (далее -ТБ МЛУ).

17. в таблице 2000, строке 16 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом с подтвержденным ТБ МЛУ, не получавших ранее лечение препаратами первого ряда.

18. в таблице 2000, строке 17 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом с подтвержденным туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью (далее- ТБ ШЛУ).

19. в таблице 2000, графе А формы указывается № строки.

20. в таблице 2000, графе Б формы указываются случаи туберкулеза.

21. в таблице 2000, графе В формы указывается Шифр МКБ X пересмотра.

22. в таблице 2000, графе Г формы указывается пол – "М"-мужской, "Ж"-женский.

23. в таблице 2000, графе 1 формы указывается общее число больных туберкулезом.

24. в таблице 2000, графе 2 формы указывается возраст от 0 до 4 лет включительно.

25. в таблице 2000, графе 3 формы указывается возраст от 5 до 9 лет включительно.

26. в таблице 2000, графе 4 формы указывается возраст от 10 до 14 лет включительно.

27. в таблице 2000, графе 5 формы указывается возраст от 15 до 19 лет включительно.

28. в таблице 2000, графе 6 формы указывается возраст от 20 до 24 лет включительно.

29. в таблице 2000, графе 7 формы указывается возраст от 25 до 28 лет включительно.

30. в таблице 2000, графе 8 формы указывается возраст от 29 до 34 лет включительно.

31. в таблице 2000, графе 9 формы указывается возраст от 35 до 39 лет включительно.

32. в таблице 2000, графе 10 формы указывается возраст от 40 до 44 лет включительно.

33. в таблице 2000, графе 11 формы указывается возраст от 45 до 49 лет включительно.

34. в таблице 2000, графе 12 формы указывается возраст от 50 до 54 лет включительно.

35. в таблице 2000, графе 13 формы указывается возраст от 55 до 64 лет включительно.

36. в таблице 2000, графе 14 формы указывается возраст от 65 до 69 лет включительно.

37. в таблице 2000, графе 15 формы указывается возраст от 70 до 74 лет включительно.

38. в таблице 2000, графе 16 формы указывается возраст от 75 до 79 лет включительно.

39. в таблице 2000, графе 17 формы указывается возраст от 80 до 84 лет включительно.

40. в таблице 2000, графе 18 формы указывается возраст от 85 лет и старше.

41. в таблице 2000, графе 19 формы указывается возраст от 14 до 28 лет включительно.

42. в таблице 2000, графе 20 формы указывается возраст от 15 до 17 лет включительно.

43. в таблице 2000, графе 21 формы указывается число больных туберкулезом – сельских жителей.

44. в таблице 2100, строке 1 формы указывается общее число больных туберкулезом легких.

45. в таблице 2100, строке 2 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "первичный туберкулезный комплекс".

46. в таблице 2100, строке 3 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "очаговый туберкулез".

47. в таблице 2100, строке 4 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "инфильтративный туберкулез, все виды".

48. в таблице 2100, строке 5 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "диссеминированный туберкулез, все виды".

49. в таблице 2100, строке 6 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "Фиброзно-кавернозный туберкулез, все виды".

50. в таблице 2100, строке 7 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "Казеозная пневмония, все виды".

51. в таблице 2100, строке 8 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозом "Милиарный туберкулез".

52. в таблице 2100, строке 9 формы указывается число больных туберкулезом легких с диагнозами, не указанными в п. 48-54.

53. в таблице 2100, строке 10 формы указывается число больных туберкулезом легких, которые имели фазу распада до начала лечения.

54. в таблице 2100, строке 11 формы указывается общее число больных внелегочным туберкулезом.

55. в таблице 2100, строке 12 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозом "туберкулез внутригрудных лимфоузлов".

56. в таблице 2100, строке 13 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозом "туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема)".

57. в таблице 2100, строке 14 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозом "туберкулез мозговых оболочек и ЦНС".

58. в таблице 2100, строке 15 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозом "туберкулез костей и суставов".

59. в таблице 2100, строке 16 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозом "туберкулез мочеполовых органов".

60. в таблице 2100, строке 17 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозом "туберкулез периферических лимфоузлов".

61. в таблице 2100, строке 18 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом с диагнозами, не указанными в п. 58-63.

62. в таблице 2100, строке 19 формы указываются число больных IV категории.

63. в таблице 2100, строке 20 формы указывается число больных легочным и внелегочным туберкулезом с подтвержденным ТБ МЛУ.

64. в таблице 2100, строке 21 формы указывается число больных легочным и внелегочным туберкулезом с подтвержденным ТБ ШЛУ.

65. в таблице 2100, строке 22 формы указывается общее число больных легочным и внелегочным туберкулезом.

66. в таблице 2100, строке 23 формы указывается число больных легочным и внелегочным туберкулезом, состоящих во II группе диспансерного учета.

67. в таблице 2100, строке 24 формы указывается число лиц IIIБ группы диспансерного учета с инфицированием микобактериями туберкулеза, впервые установленным.

68. в таблице 2100, строке 25 формы указывается число лиц IIIБ группы диспансерного учета с гиперергической реакцией на введение туберкулина.

69. в таблице 2100, строке 26 формы указывается число лиц IIIВ группы диспансерного учета с побочными реакциями на БЦЖ (вакцина против туберкулеза).

70. в таблице 2100, графе А формы указывается № строк.

71. в таблице 2100, графе Б формы указывается формы и локализации туберкулеза.

72. в таблице 2100, графе В формы указывается Шифр МКБ X пересмотра.

73. в таблице 2100, графе 1 формы указывается общее число больных туберкулезом, взятых на учет

74. в таблице 2100, графе 2 формы указывается общее число больных туберкулезом, взятых на учет – сельских жителей.

75. в таблице 2100, графе 3 формы указывается я общее число больных туберкулезом детей в возрасте 0 - 14 лет включительно, взятых на учет.

76. в таблице 2100, графе 4 формы указывается общее число больных туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет включительно, взятых на учет.

77. в таблице 2100, графе 5 формы указывается общее число больных туберкулезом, состоящих на учете на конец отчетного периода.

78. в таблице 2100, графе 6 формы указывается общее число больных туберкулезом – сельских жителей, состоящих на учете на конец отчетного периода.

79. в таблице 2100, графе 7 формы указывается общее число детей в возрасте 0 - 14 лет включительно, состоящих на учете на конец отчетного периода.

80. в таблице 2100, графе 8 формы указывается я общее число больных туберкулезом детей в возрасте 15-17 лет включительно, состоящих на учете на конец отчетного периода.

81. в таблице 2200, строке 1 формы указывается общее число активных больных туберкулезом, состоящих на учете на начало отчетного периода.

82. в таблице 2200, строке 2 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом, взятых на учет в отчетном периоде.

83. в таблице 2200, строке 3 формы указывается число больных легочным и внелегочным туберкулезом и типами рецидив, другие - рецидив МТ(-) (реакция Манту)., взятых на учет в отчетном периоде.

84. в таблице 2200, строке 4 формы указывается я число больных легочным туберкулезом и типом рецидив и другие - рецидив МТ(-) (реакция Манту)., взятых на учет в отчетном периоде.

85. в таблице 2200, строке 5 формы указывается число больных внелегочным туберкулезом и типом рецидив, взятых на учет в отчетном периоде.

86. в таблице 2200, строке 6 формы указывается число больных легочным и внелегочным туберкулезом и типами рецидив (далее -ВЛТБ), другие - рецидив МТ(-), другие – рецидив ВЛТБ, взятых на учет в отчетном периоде.

87. в таблице 2200, строке 7 формы указывается число больных туберкулезом, переведенных из других учреждений в отчетном периоде.

88. в таблице 2200, строке 8 формы указывается число больных туберкулезом, переведенных в другие учреждения в отчетном периоде.

89. в таблице 2200, строке 9 формы указывается число больных туберкулезом, переведенных во II группу диспансерного учета, в отчетном периоде.

90. в таблице 2200, строке 10 формы указывается число больных туберкулезом, у которых диагноз туберкулеза не подтвердился в отчетном периоде.

91. в таблице 2200, строке 11 формы указывается число больных туберкулезом, выбывших из-под наблюдения в связи с отрывом от лечения и от диспансеризации.

92. в таблице 2200, строке 12 формы указывается число больных туберкулезом, вновь взятых под наблюдение после отрыва от лечения и от диспансеризации.

93. в таблице 2200, строке 13 формы указывается число больных туберкулезом, взятых на учет с неудачей лечения.

94. в таблице 2200, строке 14 формы указывается число больных туберкулезом, взятых по 1 Г группе диспансерного учета и не имеющих предыдущих диспансеризаций.

95. в таблице 2200, строке 15 формы указывается общее число больных туберкулезом, умерших по причине туберкулеза.

96. в таблице 2200, строке 16 формы указывается общее число больных туберкулезом с подтвержденным МЛУ ТБ, ШЛУ ТБ, с подозрением на ШЛУ ТБ, умерших по причине туберкулеза.

97. в таблице 2200, строке 17 формы указывается общее число больных туберкулезом, умерших по причине туберкулеза в стационаре.

98. в таблице 2200, строке 18 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом, умерших по причине туберкулеза.

99. в таблице 2200, строке 19 формы указывается число больных туберкулезом, умерших по другим причинам.

100. в таблице 2200, строке 20 формы указывается число умерших больных туберкулезом, не состоявших на диспансерном учете.

101. в таблице 2200, строке 21 формы указывается число больных активным туберкулезом, состоящих на диспансерном учете.

102. в таблице 2200, графе А формы указывается номер строки.

103. в таблице 2200, графе Б формы указывается наименование строки.

104. в таблице 2200, графе 1 формы указывается общее число больных туберкулезом.

105. в таблице 2200, графе 2 формы указывается число детей в возрасте 0-14 лет включительно, больных туберкулезом.

106. в таблице 2200, графе 3 формы указывается число детей в возрасте 15-17 лет включительно, больных туберкулезом.

107. в таблице 2210, строке 1 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом, выявленных при обращении.

108. в таблице 2210, строке 2 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом, выявленных при профосмотре.

109. в таблице 2210, строке 3 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом, выявленных посмертно.

110. в таблице 2210, графе А формы указывается наименование строки.

111. в таблице 2210, графе Б формы указывается номер строки.

112. в таблице 2210, графе 1 формы указывается общее число впервые выявленных больных туберкулезом.

113. в таблице 2210, графе 2 формы указывается число впервые выявленных взрослых больных туберкулезом.

114. в таблице 2210, графе 3 формы указывается число впервые выявленных детей в возрасте 0-14 лет включительно, больных туберкулезом.

115. в таблице 2210, графе 4 формы указывается число впервые выявленных детей в возрасте 15-17 лет включительно, больных туберкулезом.

116. в таблице 2220, строке 1 формы указывается общее число госпитализированных в больницы и санатории больных туберкулезом.

117. в таблице 2220, строке 1.1, 1.2, 1.3 формы указывается число детей, подростков и взрослых, больных туберкулезом, госпитализированных в больницы и санатории.

118. в таблице 2220, строке 2 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, госпитализированных в больницы и санатории.
119. в таблице 2220, строке 2.1 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом без бактериовыделения, госпитализированных в больницы и санатории.
120. в таблице 2220, строке 2.2 формы указывается число впервые выявленных больных внелегочным туберкулезом, госпитализированных в больницы и санатории.
121. в таблице 2220, строке 2.3 формы указывается число впервые выявленных больных IV категории, госпитализированных в больницы и санатории для лечения препаратами второго ряда.
122. в таблице 2220, строке 2.4 формы указывается число впервые выявленных больных IV категории, госпитализированных в больницы и санатории для лечения препаратами третьего ряда.
123. в таблице 2220, строке 3 формы указывается общее число больных IV категории, госпитализированных в больницы и санатории для лечения препаратами второго ряда.
124. в таблице 2220, строке 4 формы указывается общее число больных IV категории, госпитализированных в больницы и санатории для лечения препаратами третьего ряда.
125. в таблице 2220, графе А формы указывается номер строк.
126. в таблице 2220, графе Б формы указывается наименование строк.
127. в таблице 2220, графе 1 формы указывается число больных туберкулезом, госпитализированных в стационар.
128. в таблице 2220, графе 1 формы указывается число больных туберкулезом, госпитализированных в санаторий.
129. в таблице 2221, графе 1 формы указывается общее число не госпитализированных впервые выявленных больных туберкулезом.
130. в таблице 2221, графе 2 формы указывается число не госпитализированных впервые выявленных детей, больных туберкулезом.
131. в таблице 2300, строке 1 формы указывается число прооперированных больных легочным туберкулезом.
132. в таблице 2300, строке 2 формы указывается число прооперированных больных внелегочным туберкулезом.
133. в таблице 2300, строке 3 формы указывается число прооперированных больных легочным и внелегочным туберкулезом (сумма строк 1 и 2).

134. в таблице 2300, строке 4 формы указывается число прооперированных больных легочным и внелегочным туберкулезом IV категории.

135. в таблице 2300, графе А формы указывается номер строки.

136. в таблице 2300, графе Б формы указывается наименование строки.

137. в таблице 2300, графе 1 формы указывается общее число больных туберкулезом.

138. в таблице 2300, графе 2 формы указывается число взрослых, больных туберкулезом.

139. в таблице 2300, графе 3 формы указывается число детей в возрасте 0-14 лет включительно, больных туберкулезом.

140. в таблице 2300, графе 4 формы указывается число детей в возрасте 15-17 лет включительно, больных туберкулезом.

141. в таблице 2400, строке 1 формы указывается число детей с активным туберкулезом.

142. в таблице 2400, строке 2 формы указывается число детей с неактивным туберкулезом.

143. в таблице 2400, строке 3 формы указывается число детей с повышенным риском заболевания туберкулезом.

144. в таблице 2400, графе А формы указывается номер строки.

145. в таблице 2400, графе Б формы указывается наименование строки.

146. в таблице 2400, графе 1 формы указывается общее число детей, прошедших оздоровление.

147. в таблице 2400, графе 2 формы указывается число детей, прошедших оздоровление в санаторной группе.

148. в таблице 2400, графе 3 формы указывается число детей, прошедших оздоровление в санаторном саду.

149. в таблице 2400, графе 4 формы указывается число детей, прошедших оздоровление в санаторной школе-интернат.

150. в таблице 2400, графе 5 формы указывается число детей, прошедших оздоровление в противотуберкулезном санатории.

151. в таблице 2500, строке 1 указывается общее число активных больных туберкулезом с бактериовыделением, состоящих на учете на начало отчетного периода.

152. в таблице 2500, строке 2 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, взятых на учет в отчетном периоде.

153. в таблице 2500, строке 3 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением и типом рецидив, взятых на учет в отчетном периоде.
154. в таблице 2500, строке 4 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, имеющих в предыдущем случае до начала лечения отрицательные результаты микроскопии мазка мокроты.
155. в таблице 2500, строке 5 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, вновь взятых под наблюдение после отрыва от лечения и от диспансеризации.
156. в таблице 2500, строке 6 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, переведенных из других организаций.
157. в таблице 2500, строке 7 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, взятых по 1 Г группе диспансерного учета и не имеющих предыдущих диспансеризаций.
158. в таблице 2500, строке 8 формы указывается общее число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, умерших по любой причине.
159. в таблице 2500, строке 9 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, умерших по причине туберкулеза.
160. в таблице 2500, строке 10 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, умерших по другим причинам.
161. в таблице 2500, строке 11 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, переведенных во II группу диспансерного учета.
162. в таблице 2500, строке 12 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, переведенных в другое учреждение или снятых с диспансерного учета в связи с отрывом.
163. в таблице 2500, строке 13 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, состоящих на учете на конец года.
164. в таблице 2500, строке 14 формы указывается число больных легочным туберкулезом с бактериовыделением, состоящих на учете на конец года, госпитализированных в стационар.
165. в таблице 2500, графе А формы указывается наименование строк.
166. в таблице 2500, графе Б формы указывается номер строк.
167. в таблице 2500, графе 1 формы указывается общее количество больных легочным туберкулезом с бактериовыделением.
168. в таблице 2500, графе 2 формы указывается количество детей от 0 до 14 лет включительно, больных легочным туберкулезом с бактериовыделением.

169. в таблице 2500, графе 3 формы указывается количество детей от 15 до 17 лет включительно, больных легочным туберкулезом с бактериовыделением.

170. в таблице 2500, графе 4 формы указывается количество больных легочным туберкулезом с бактериовыделением с подтвержденным МЛУ ТБ, ШЛУ ТБ и подозрением на ШЛУ ТБ.

171. в таблице 2500, графе 5 формы указывается количество больных легочным туберкулезом с бактериовыделением – сельских жителей.

172. в таблице 2600, строке 1 формы указывается число лиц, состоящих в IIIА группе диспансерного учета как контактные с МТ(+) (реакция Манту).

173. в таблице 2600, строке 2 формы указывается число лиц, состоящих в IIIА группе диспансерного учета как контактные с МТ(-) (реакция Манту).

174. в таблице 2600, строке 3 формы указывается число лиц, состоящих в IIIА группе диспансерного учета как контактные с ТБ МЛУ.

175. в таблице 2600, строке 4 формы указывается число лиц, состоящих в IIIА группе диспансерного учета, которым проведена химиопрофилактика.

176. в таблице 2600, строке 5 формы указывается число лиц IIIБ группы диспансерного учета с инфицированием микобактериями туберкулеза, впервые установленным.

177. в таблице 2600, строке 6 формы указывается число лиц IIIБ группы диспансерного учета с инфицированием микобактериями туберкулеза, впервые установленным, которым проведена химиопрофилактика.

178. в таблице 2600, строке 7 формы указывается число лиц IIIБ группы диспансерного учета с гиперергической реакцией на туберкулин.

179. в таблице 2600, строке 8 формы указывается число лиц IIIБ группы диспансерного учета с гиперергической реакцией на туберкулин, которым проведена химиопрофилактика.

180. в таблице 2600, строке 9 формы указывается число лиц IIIВ группы диспансерного учета с побочными реакциями на БЦЖ.

181. в таблице 2600, строке 10 формы указывается число лиц IIIВ группы диспансерного учета с побочными реакциями на БЦЖ, которым проведена химиопрофилактика.

182. в таблице 2600, графе А формы указывается номер строки.

183. в таблице 2600, графе Б формы указывается наименование строки.

184. в таблице 2600, графе 1 формы указывается общее число лиц, взятых на учет.

185. в таблице 2600, графе 2 формы указывается общее число детей в возрасте 0-14 лет включительно, взятых на учет.

186. в таблице 2600, графе 3 формы указывается общее число детей в возрасте 15-17 лет включительно, взятых на учет.

187. в таблице 2600, графе 4 формы указывается общее число лиц, заболевших туберкулезом в отчетном году.

188. в таблице 2600, графе 5 формы указывается общее число детей в возрасте 0-14 лет включительно, заболевших туберкулезом в отчетном году.

189. в таблице 2600, графе 6 формы указывается число детей в возрасте 15-17 лет включительно, заболевших туберкулезом в отчетном году.

190. в таблице 2600, графе 7 формы указывается общее число лиц, состоящих на учете на конец года.

191. в таблице 2600, графе 8 формы указывается число детей в возрасте 0-14 лет включительно, состоящих на учете на конец года.

192. в таблице 2600, графе 9 формы указывается число детей в возрасте 15-17 лет включительно, состоящих на учете на конец года.

193. в таблице 2700, строке 1 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких, имевших фазу распада в предыдущем отчетном периоде.

194. в таблице 2700, строке 2 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких, имевших фазу распада в предыдущем отчетном периоде и у которых в данном отчетном периоде закрылась полость распада.

195. в таблице 2700, графе А формы указывается наименование строки.

196. в таблице 2700, графе Б формы указывается номер строки.

197. в таблице 2700, графе 1 формы указывается число впервые выявленных больных туберкулезом легких.